# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

*Stampato il: 08.02.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 04.07.2016*

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

· **1.1 Identificatore del prodotto**

· **Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500**
· **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
· **Funzione tecnica** Detergente
· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Pulivetri

· **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
· **Produttore/fornitore:**
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40 Postfach 160
D - 71364 Winnenden D - 71349 Winnenden

Tel.: 0(049)7195/14-0
Fax : 0(049)7195/14-2212

Kärcher S.p.A.
via Alcide De Gasperi 98-100
20017 RHO (Milano)

Tel.: +39 02 93970311

Kärcher AG
Industriestr. 16
CH - 8108 Dällikon

Fon: +41-44-8466-759
Fax: +41-44-8466-712

Internet: www.karcher.com

· **Informazioni fornite da:**
Department PCD-D
Tel.: +49-7195-14-2548
Fax : +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com
· **1.4 Numero telefonico di emergenza:**
Tel.: 0039 06 305 4343 Roma
Tox Info Suisse
24-h numero d'urgenza: 145 (dall'estero: +41 44 251 51 51)
Casi non urgenti: +41 44 251 66 66

In caso di eventi con sostanze pericolose (o merci pericolose)
Fuoriuscite, perdite, incendi, esposizioni o incidenti
Chiamare CHEMTREC, 24 ore su 24
Oltre i confini di USA e Canada: +1 703 741-5970 (anche a carico del destinatario)
Entro i confini di USA e Canada: 1-800-424-9300



(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 08.02.2019 Numero versione 5 Revisione: 04.07.2016

**Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500**

(Segue da pagina 1)

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

· **2.2 Elementi dell'etichetta**
· **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· **Pittogrammi di pericolo**

GHS07

· **Avvertenza** Attenzione
· **Indicazioni di pericolo**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
· **Consigli di prudenza**

| | |
|---|---|
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P264 | Lavare accuratamente mani dopo l'uso. |
| P280 | Indossare protezione per occhi / protezione per il viso. |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P337+P313 | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. |

· **2.3 Altri pericoli**
E'provato che il prodotto non contiene composti alogenati (AOX), nitrati, componenti di metalli pesanti.
· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** Non applicabile.
· **vPvB:** Non applicabile.

* 

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· **3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele**
· **Descrizione:** Detersivo.

· **Sostanze pericolose:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Numero indice: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx | 2-propanolo<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 1-5% |
| CAS: 67254-71-1<br>Numeri CE: 931-952-3 | alcohols, C10-12, ethoxylated (<5 - <15 EO)<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 | 1-<3% |
| CAS: 1336-21-6<br>EINECS: 215-647-6<br>Numero indice: 007-001-01-2<br>Reg.nr.: 02-2119752451-43-0000 | ammoniaca, soluzione acquosa<br>Skin Corr. 1C, H314; Aquatic Acute 1, H400; STOT SE 3, H335 | 0,1-<0,25% |

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

*Stampato il: 08.02.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 04.07.2016*

***Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500***

(Segue da pagina 2)

| · **Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergenti / Indicazione del contenuto** | |
|---|---|
| *tensioattivi non ionici* | *<5%* |
| *profumo* | |

· ***Ulteriori indicazioni:*** *Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16*

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· ***4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso***
· ***Inalazione:*** *Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.*
· ***Contatto con la pelle:*** *Sciacquare con acqua calda.*
· ***Contatto con gli occhi*** *Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.*
· ***Ingestione:***
*Risciacquare la bocca e bere molta acqua.*
*Se il dolore persiste consultare il medico.*
· ***4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*** *Non sono disponibili altre informazioni.*
· ***4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali***
*Non sono disponibili altre informazioni.*

## SEZIONE 5: Misure antincendio

· ***5.1 Mezzi di estinzione***
· ***Mezzi di estinzione idonei:***
*CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.*
· ***Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:*** *Getti d'acqua.*
· ***5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela***
*Non sono disponibili altre informazioni.*
· ***5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi***
· ***Mezzi protettivi specifici:*** *Non sono richiesti provvedimenti particolari.*
· ***Altre indicazioni***
*Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.*

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· ***6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza***
*Non necessario.*
· ***6.2 Precauzioni ambientali:***
*Diluire abbondantemente con acqua.*
*Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.*
*Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.*
· ***6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:***
*Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale).*
· ***6.4 Riferimento ad altre sezioni***
*Non vengono emesse sostanze pericolose.*
*Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.*

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

Stampato il: 08.02.2019 Numero versione 5 Revisione: 04.07.2016

**Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500**

(Segue da pagina 3)

*Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.*
*Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.*

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** *Evitare il contatto con occhi e pelle.*
· **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** *Non sono richiesti provvedimenti particolari.*

· **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
· **Stoccaggio:**
· **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** *Non sono richiesti requisiti particolari.*
· **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** *Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.*
· **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** *Nessuno.*
· **7.3 Usi finali particolari** *Non sono disponibili altre informazioni.*

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

· **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:** *Nessun dato ulteriore, vedere punto 7*

· **8.1 Parametri di controllo**

| · **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro** | |
|---|---|
| **67-63-0 2-propanolo** | |
| TWA (Italia) | Valore a breve termine: 983 mg/m³, 400 ppm<br>Valore a lungo termine: 492 mg/m³, 200 ppm<br>A4 |
| MAK (Svizzera) | Valore a breve termine: 1000 mg/m³, 400 ppm<br>Valore a lungo termine: 500 mg/m³, 200 ppm<br>B SSc; |

| · **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **67-63-0 2-propanolo** | | |
| Orale | DNEL | 26 mg/kg*d (consumatore) |
| Cutaneo | DNEL | 888 mg/kg*d (dipendente) |
| | | 319 mg/kg*d (consumatore) |
| Per inalazione | DNEL | 500 mg/m3 (dipendente) |
| | | 89 mg/m3 (consumatore) |

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 08.02.2019 Numero versione 5 Revisione: 04.07.2016

**Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500**

(Segue da pagina 4)

· **Componenti con valori limite biologici:**

| | |
|---|---|
| **67-63-0 2-propanolo** | |
| IBE (Italia) | 40 mg/l<br>Campioni: urine<br>Momento del prelievo: f.t.f.s.l<br>Indicatore biologico: acetone |
| BAT (Svizzeria) | 25 mg/l<br>Materiale Campione: Urina<br>Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno<br>Indicatore biologico: Aceton<br><br>25 mg/l<br>Materiale Campione: Sangue in toto<br>Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno<br>Indicatore biologico: Aceton |

· **8.2 Controlli dell'esposizione**
· **Mezzi protettivi individuali**
· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
· **Maschera protettiva:** Non necessaria in ambienti ben ventilati.
· **Guanti protettivi:** Non necessario.
· **Materiale dei guanti**
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· **Occhiali protettivi:**

Occhiali protettivi a tenuta.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
· **Indicazioni generali**
· **Aspetto:**

| | |
|---|---|
| **Forma:** | liquido |
| **Colore:** | incolore |
| · **Odore:** | caratteristico |
| · **Soglia olfattiva:** | Non definito. |
| · **valori di pH a 20 °C:** | 10,3 |

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

Stampato il: 08.02.2019 Numero versione 5 Revisione: 04.07.2016

**Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500**

(Segue da pagina 5)

| | |
|---|---|
| · **valori di pH 1 %:** | 9 |
| · **Cambiamento di stato** | |
| **Punto di fusione/punto di congelamento:** | 0 °C |
| **Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:** | 100 °C |
| · **Punto di infiammabilità:** | >100 °C |
| · **Infiammabilità (solidi, gas):** | Non applicabile. |
| · **Temperatura di accensione:** | non applicabile |
| · **Temperatura di decomposizione:** | Non definito. |
| · **Temperatura di autoaccensione:** | Prodotto non autoinfiammabile. |
| · **Proprietà esplosive:** | Prodotto non esplosivo. |
| · **Limiti di infiammabilità:** | |
| **inferiore:** | Non definito. |
| **superiore:** | Non definito. |
| · **Tensione di vapore:** | Non definito. |
| · **Densità a 20 °C:** | 0,994 g/cm³ |
| · **Densità relativa** | Non definito. |
| · **Densità di vapore:** | Non definito. |
| · **Velocità di evaporazione** | Non definito. |
| · **Solubilità in/Miscibilità con** | |
| **Acqua:** | completamente miscibile |
| · **Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:** | Non definito. |
| · **Viscosità:** | |
| **dinamica a 20 °C:** | 3 mPas |
| **cinematica:** | Non definito. |
| · **Tenore del solvente:** | |
| **Solventi organici:** | 1,5 % |
| **VOC (CE)** | 1,51 % |
| **Contenuto solido:** | 2,0 % |
| · **9.2 Altre informazioni** | Non sono disponibili altre informazioni. |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· **10.1 Reattività** corrisponde a 10.3
· **10.2 Stabilità chimica**
· **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
· **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
· **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

*Stampato il: 08.02.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 04.07.2016*

***Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500***

(Segue da pagina 6)

· ***10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:*** *Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.*

* 
## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· ***11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici***

· ***Tossicità acuta*** *Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

| · ***Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:*** | | |
|---|---|---|
| ***67-63-0 2-propanolo*** | | |
| *Cutaneo* | *LD50* | *12.800 mg/kg (can)* |
| | | *12.800 mg/kg (rabbit)* |
| *Per inalazione* | *LC50* | *5.280 mg/kg (Ratto)* |
| ***67254-71-1 alcohols, C10-12, ethoxylated (<5 - <15 EO)*** | | |
| *Orale* | *LD50* | *>300-2.000 mg/kg (Ratto)* |
| ***1336-21-6 ammoniaca, soluzione acquosa*** | | |
| *Orale* | *LDLo* | *43 mg/kg (human)* |
| | | *750 mg/kg (cat)* |
| *Per inalazione* | *LC50* | *350 mg/kg (Ratto)* |
| | *LCLo* | *5.000 ppm (human)* |

· ***Irritabilità primaria:***

· ***Sulla pelle:*** *Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

· ***Sugli occhi:***
*Provoca grave irritazione oculare.*

· ***Sensibilizzazione respiratoria o cutanea***
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

· ***Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)***

· ***Mutagenicità delle cellule germinali***
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

· ***Cancerogenicità*** *Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

· ***Tossicità per la riproduzione***
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

· ***Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola***
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

· ***Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta***
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

· ***Pericolo in caso di aspirazione***
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*

* 
## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· ***12.1 Tossicità***

| · ***Tossicità acquatica:*** | |
|---|---|
| ***67-63-0 2-propanolo*** | |
| *LC50/96 h* | *9.640 mg/l (Pimephales promelas)* |

(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

Stampato il: 08.02.2019 Numero versione 5 Revisione: 04.07.2016

**Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500**

(Segue da pagina 7)

| | |
|---|---|
| EC50/48 h | 13.299 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50/72 h | >1.000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
| EC10/18 h | >1.000 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412) |
| **1336-21-6 ammoniaca, soluzione acquosa** | |
| LC50/96 h | 0,75-3,4 mg/l (Pimephales promelas) |
| EC50/48 h | 24 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50/96 h | 0,53 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |

· **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
· **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
· **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
· **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
· **Valori CBS:** 108000 mg/l
· **Ulteriori indicazioni:**
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti alle suddette autorità su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato.
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
· **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** Non applicabile.
· **vPvB:** Non applicabile.
· **12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

· **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
· **Consigli:**
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.

| · **Catalogo europeo dei rifiuti** | |
|---|---|
| 07 06 01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |

· **Imballaggi non puliti:**
· **Consigli:** Gli imballaggi non contaminati possono essere sottoposti a riciclaggio.
· **Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· **14.1 Numero ONU**
· **ADR, ADN, IMDG, IATA** vien meno

(continua a pagina 9)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

Stampato il: 08.02.2019 Numero versione 5 Revisione: 04.07.2016

**Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500**

(Segue da pagina 8)

| | |
|---|---|
| · **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**<br>· **ADR, ADN, IMDG, IATA** | *vien meno* |
| · **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**<br>· **ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>· **Classe** | *vien meno* |
| · **14.4 Gruppo di imballaggio**<br>· **ADR, IMDG, IATA** | *vien meno* |
| · **14.5 Pericoli per l'ambiente:**<br>· **Marine pollutant:** | *No* |
| · **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | *Non applicabile.* |
| · **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** | *Non applicabile.* |
| · **Trasporto/ulteriori indicazioni:** | *Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti sopra indicati.* |
| · **UN "Model Regulation":** | *vien meno* |

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

· **Direttiva 2012/18/UE**
· **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** *Nessuno dei componenti è contenuto.*
· **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** *Restrizioni: 3*

· **Disposizioni nazionali:**

· **Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:**
*Osservare le limitazioni di impiego per bambini.*

· **Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|---|---|
| NC | 1,5 |

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
*Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.*

## SEZIONE 16: Altre informazioni

*I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.*
*Su riechiesta e disponibile un modulo informativo.*
· **Frasi rilevanti**
*H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.*
*H302 Nocivo se ingerito.*

(continua a pagina 10)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

*Stampato il: 08.02.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 04.07.2016*

**Denominazione commerciale: Concentrato di detergente per vetri RM 500**

(Segue da pagina 9)

*H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.*
*H318 Provoca gravi lesioni oculari.*
*H319 Provoca grave irritazione oculare.*
*H335 Può irritare le vie respiratorie.*
*H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.*
*H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.*

· **Scheda rilasciata da:** *PCD-D*

· **Interlocutore:**
*Department PCD-D*
*Tel.: +49-7195-14-2548*
*Fax : +49-7195-14-3164*
*safetydata@karcher.com*

· **Abbreviazioni e acronimi:**
*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2*
*Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4*
*Skin Corr. 1C: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1C*
*Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1*
*Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2*
*STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3*
*Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1*

· **** Dati modificati rispetto alla versione precedente***

· *0·011-373·0* *RM 500/7·2* *1·894*