BP 4 Garden Set

La BP 4 Garden Set comprende un set flessibile di aspirazione in modo che la pompa sia durevole e potente.

reddot award 2014
best of the best

1 Robusto e durevole

- Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni

3 Termostato

- Sicurezza extra - protegge la pompa dal surriscaldamento

2 Pronto all'uso

- Comprende: pronto per la connessione, tubo a spirale con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno

4 Interruttore a pedale

- Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena

BP 4 Garden Set, 1.645-352.0, 2019-10-29

BP 4 Garden Set

Dati tecnici

Codice nazione		1.645-352.0
EAN Code		4039784697737
Potenza assorbita, max.	**W**	1000
Portata, max.	**l/h**	< 4000
Prevalenza/ Pressione, max.	**m / bar**	45 / 4,5
Altezza aspirazione	**m**	8
Temperatura di alimentazione, max.	**°C**	35
Peso senza accessori	**kg**	8,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	220 × 405 × 260
Attacco filettato		G1
Cavo di alimentazione H07RN-F	**m**	1,5
Tensione	**V**	230-240
Frequenza	**Hz**	50

Dotazione

Connessione ottimizzata	■
Termostato	■
Adattore G1 per elettropompe	■
Interruttore a pedale	■
Con set tubo di aspirazione	■
Archetto di spinta ergonomico	■

■ **Incluso nella consegna**

BP 4 GARDEN SET
1.645-352.0

KÄRCHER

1

2

3–4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Tubi d'aspirazione									
Suction kit, 3.5 m	1	2.997-110.0							■
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	2	2.997-112.0							■
Tubo di aspirazione - al metro	3	6.997-347.0						Tubo spiralato 19mm, 3/4", a prova di vuoto Disponibile in matasse da 25m per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	☐
	4	6.997-346.0						Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	☐
Tubo di aspirazione 3,5m per pompe	5	6.997-348.0						Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 3,5 metri Pronto per essere collegato alla pompa Può essere utilizzato come prolunga o con filtri di aspirazione Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
Tubo di aspirazione 7m per pompe	6	6.997-349.0						Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 7 metri Pronto per essere collegato alla pompa Con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
Tubo di aspirazione 0,5m	7	6.997-360.0						Tubo di aspirazione per il collegamento di pompe a sorgenti o pozzi automatici Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------- >	8	2.997-111.0							☐
Adattatori/Connettori									
Adattatore raccordo	9	6.997-473.0							■
Raccordo tubo di aspirazione	10	6.997-359.0						Raccordo a prova di vuoto per collegare tubi di aspirazione alle pompe Fascetta di sicurezza inclusa Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)	☐
Kit raccordi Basic	11	6.997-358.0						Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
Set allacciamento pompa Premium	12	6.997-340.0						Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	☐
Rubinetto adattatore aspirazione e tubo da irrigazione 1 "+ 3/4"	13	2.997-113.0						L'adattatore per rubinetto può essere utilizzato per collegare i tubi di aspirazione e quelli di irrigazione. Il sistema PerfectConnect garantisce una tenuta affidabile.	☐
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------- >	14	2.997-120.0							☐
Miscellanea									
Protezione da funzionamento a secco	15	6.997-355.0						Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	☐
Pressostato elettronico	16	6.997-357.0						Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	☐
Interruttore galleggiante	17	6.997-356.0						L'Interruttore galleggiante avvia ed arresta la pompa automaticamente secondo il livello dell'acqua È inclusa una dotazione di 10m di cavo di collegamento speciale Se collegato alla GP 60 o alla GP 70 Mobile Control, funziona solo da spegnimento	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

BP 4 GARDEN SET
1.645-352.0

18–19

20

21, 24

22–23

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Filtri									
Filtro di aspirazione base 3/4"	18	6.997-345.0						Filtro di aspirazione base con antiriflusso per tubi di aspirazione tagliati al metro Il sistema di antiriflusso riduce il tempo di riavvio Morsetti inclusi	☐
Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno	19	6.997-342.0						Versione Basic da collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio Serraggi inclusi	☐
	20	6.997-341.0						Versione Premium, robusta in metallo/plastica Da collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio Serraggi inclusi	☐
Pre-filtro per pompa medio	21	6.997-343.0						Pre-filtro medio per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
Pre-filtro per pompa grande	22	6.997-344.0						Pre-filtro grande per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------- >	23	2.997-210.0							☐
Prefiltro per pompa, piccolo	24	2.997-211.0						Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe ausiliarie elettroniche e le pompe domestiche da particelle di sporco grossolane o sabbia. Sistema PerfectConnect.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili