HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic: idropulitrice ad altissima pressione classe compatta con design "cage", consuma 30 kW, produce una pressione di 500 bar rd una portata di 30 l/min.

1 Valvola di scarico della pressione

- La valvola di scarico della pressione riduce la pressione nel tubo di modo che rimanga flessibile quando la pistola è chiusa.
- Evita contraccolpi per l'utente quando la pressione aumenta a pistola aperta.

2 Ottima maneggevolezza

- Le ruote grandi e il baricentro basso rendono la macchina molto agile nonostante le misure.
- Il gancio per gru agevola il trasporto della macchina anche sui terreni accidentati

HD 18/50-4 Cage Classic

- Pompa d'acqua (optional)
- Protezione mancanza acqua in dotazione

Dati tecnici

Codice prodotto		1.367-160.0
EAN Code		4054278223346
Pressione di esercizio	**bar / MPa**	500 / 50
Portata	**l/h**	1800
Temperatura di alimentazione	**°C**	max. 60
Tipo di pompa		Albero a gomiti
Trazione		Motore elettrico 400 V / 50 Hz
Potenza allacciata	**kW**	30
Peso	**kg**	321
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	747 × 1317 × 1093

Dotazione

Avviamento elettrico		–
Tubo AP	**m**	20 / Lavori pesanti
Pistola		Pistola industriale
Lancia in acciaio INOX	**mm**	700
Ugello a getto piatto		■
Valvola di sicurezza		■
Contaore		■

■ **Incluso nella consegna**

HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0

KÄRCHER

1–3

4

6–9

11

12–14, 16–18

21

24

25

30–32

		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Maniche di alta pressione									
Tubo Alta Pressione	1	6.391-847.0						Tubo Alta Pressione	■
Tubazione DN10 62MPa 10m	2	6.391-846.0							□
	3	6.391-019.0							□
Lance e pistole									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	4	4.775-824.0							■
Kit di montaggio appoggio spallamento	5	2.639-251.0							□
Strahlrohe									
Lancia completa	6	4.760-679.0						Lancia completa con adattatore ugelli	■
Lancia completo 60 Mpa	7	4.760-653.0							□
Lancia completa	8	4.760-675.0						Lancia completa con adattatore ugelli	□
	9	4.760-677.0							□
	10	4.760-699.0							□
Ugello Power									
Ugello con beccuccio piatto	11	5.765-263.0							■
	12	2.113-073.0							□
	13	2.113-075.0							□
	14	2.113-077.0							□
Ugello con getto a punta	15	5.765-264.0							□
	16	2.113-074.0							□
	17	2.113-076.0							□
	18	2.113-078.0							□
Aggiunte al kit									
Kit di montaggio pompa di mandata HD 18/	19	2.637-017.0							□
Kupplungen und Verbinder									
Giunto -2xM22x1,5	20	4.403-004.0							□
	21	6.280-180.0							□
Ugello rotante monogetto									
Ugello rotante F9	22	6.415-060.0							□
Kit di riparazione per ugello rotante F9	23	6.025-526.0							□
Ugello a vite									
Ugello cieco F21	24	6.025-237.0							□
Ugello con beccuccio rotondo F21, zaffiro	25	6.025-222.0							□
Tubo sturatubi									
	26	6.470-223.0							□
Ugello pulizia tubi standard 1800l/h	27	6.025-527.0							□
Ugello pulizia tubi 1800l/h	28	6.025-528.0							□
Ugello pulizia tubi rotore 1800l/h	29	6.025-529.0							□
	30	6.392-401.0							□
	31	6.392-402.0							□
	32	6.392-403.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0

33

40

41

MISSING PICTURE: M:\print\9886875_std_1_86581_acc.tif

45

		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Lavasuperfici									
FRI 50 Me 50 MPa	33	2.643-577.0							☐
Pacchetto ugelli 030 FRI 50 Me	34	6.415-059.0							☐
Blaster abrasivo									
Connettore a vite	35	5.401-325.0							☐
Irradiatore di abrasivo HD 18/50	36	9.917-716.0							☐
Bocchetta a getto	37	6.025-346.0							☐
	38	9.886-552.0							☐
	39	9.886-538.0							☐
Lancia di aspirazione completo sabbiante	40	6.025-258.0							☐
Abrasive material hose	41	6.025-308.0							☐
Mounting tool for nozzle set	42	6.025-257.0							☐
Abrasive	43	6.025-309.0							☐
	44	6.025-310.0							☐
Ugello rotante multigetto									
Testa di supporto per ugello TD06	45	9.886-875.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili