K 5

La gamma K 5 è ideale per la pulizia di veicoli di grandi dimensioni, pareti, biciclette e molto altro ancora.

1 Potenza strabiliante

- Innovativo motore raffreddato ad acqua: non c'è una ventola che raffredda il motore, bensì, l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo costantemente. Le idropulitrici sono più leggere ed efficienti e il motore ha prestazioni altissime che non passano inosservate.

2 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema Plug'n'Clean: Con il pratico sistema Plug'n'Clean si può cambiare il detergente senza fatica.

3 Quick Connect: raccordo rapido

- Il tubo ad alta pressione è facile da usare, basta inserirlo o estrarlo con un semplice click dalla macchina e dalla pistola. Fa risparmiare tempo ed evita la fatica.

4 Gancio porta cavo

- Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.

K 5, 1.180-633.0, 2019-10-29

K 5

Dati tecnici

Codice prodotto		1.180-633.0
EAN Code		4039784729650
Pressione	**bar / MPa**	20–145 / 2–14,5
Portata	**l/h**	500
Temperatura di alimentazione	**°C**	max. 40
Potenza allacciata	**kW**	2,1
Peso senza accessori	**kg**	12,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	344 × 396 × 875
Allacciamento elettrico	**V / Hz**	230 / 50

Dotazione

Pistola Alta Pressione		Quick Connect
Lancia Vario Power		■
Ugello rotante		■
Tubo alta pressione	**m**	8
Attacchi Quick Connect		■
Applicazione detergente tramite		Sistema Plug 'n' Clean
Aspirazione acqua		■
Filtro idrico fine integrato		■
Raccordo tubo da giardino da 3/4"		■
Detergenti		Detergente universale 1 l
Motore raffreddato ad acqua		■

■ **Incluso nella consegna**

K 5
1.180-633.0

KÄRCHER

1


2

3

4

5

6

7, 10

8

9

11

12

13

14

15

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Lance									
Lancia Vario Power VP 160	1	2.643-242.0						Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.	■
Prolunga telescopica 4m	2	2.642-347.0						Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.	□
Protezione antispruzzi	3	2.642-706.0							□
Lancia angolata	4	2.638-817.0						Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.	□
Prolunga lancia 0,5 m	5	2.643-240.0						Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiongere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 160	6	2.643-254.0						Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
Lancia Multipower MP 145	7	2.643-239.0						Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.	□
Prolunga lancia a tre stadi	8	2.639-722.0						Prolunga lancia variabile grazie a 4 segmenti in alluminio avvitabili fino ad una lunghezza di 1,7 m.	□
Paraspruzzi per ugello rotante	9	2.640-916.0							□
Lancia 5 jet K3 -K5	10	2.642-440.0						Lancia con 5 differenti tipi di getto. Il tipo di getto viene scelto ruotando la testa della lancia.	□
Lancia Mangiasporco DB 160	11	2.643-243.0						Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.	□
Lavasuperfici									
Set ugelli Classic per lavasuperfici	12	2.643-335.0						Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350.	□
T-Racer - Ugelli di ricambio	13	2.640-727.0						Per la semplice sostituzione degli ugelli del "T-Racer". Ugelli grigi per l'uso con idropulitrici delle serie K2 - K5.	□
T 250 plus	14	2.642-194.0						Per pulire a fondo cortili, viali e pareti di pietra o di legno. La pratica maniglia rende più semplice la pulizia delle superifici verticali, come le porte dei garage.	□
Lavasuperfici T 450	15	2.643-214.0						Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, interruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto.	□
PS 40 power scrubber pulitore superfici	16	2.643-245.0							□
Lavasuperfici T 550	17	2.643-251.0						Per la pulizia profonda di varie superfici. Il detergente può essere aggiunto quando lo si ritiene necessario. Con il sistema Plug'n'Clean si passa da un detergente all'altro senza fatica.	□
Lavasuperfici T 350	18	2.643-252.0						Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.	□
Set ugelli Premium per lavasuperfici	19	2.643-338.0						Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascocca.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 5
1.180-633.0

KÄRCHER

20

21

22

23, 27

24

25

26

28–29

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Spazzole									
WB 150 spazzola power	20	2.643-237.0						Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	☐
WB 120	21	2.644-060.0						Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	☐
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0							☐
Spazzola morbida universale WB 60	23	2.643-233.0						Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	☐
Spazzola morbida cerchioni	24	2.643-234.0						Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	☐
Adattatore per tubo acqua da giardino	25	2.640-732.0						Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher e le spugne con sistema Quick Connect. Adattatore con controllo di acqua e acqua stop.	☐
Spazzola universale morbida	26	2.640-589.0						Particolarmente indicata per il lavaggio di tutte le superfici, come ad es. mobili da giardino, superfici in vetro. La spazzola si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano la supeficie, un bordo protettivo "Protector-Ring" intorno al corpo spazzola per proteggere la superficie da graffi, pad in gomma per eliminare sporco ositnato, ed impugnatura egonomica per una sicura presa della spazzola	☐
Spazzola morbida larga	27	2.640-590.0						Particolarmente indicata per la pullzia di garandi superfici come auto camper, barche, giardini d'inverno, ecc... La spazzola si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano la superficie, ed alla buona resa grazie ad un'ampiezza di lavoro di 248 mm, un bordo protettivo "Protector-Ring" intorno al corpo spazzola per proteggere la superficie da graffi, pad in gomma per eliminare sporco ositnato, ed impugnatura egonomica per una sicura presa della spazzola	☐
Spazzola rotante	28	2.640-907.0						Per lavare tutte le superfici lisce come carrozzerie di auto e moto, superfici in plastica o vetro. Le setole della spazzola rotante lavano delicamente la superficie; il giunto è snodabile fino a 190° e può raggiungere tutti i punti più difficoltosi; la velocità di rotazione della spazzola può essere regolata all'infinito; questo accessorio prevede anche una spia di controllo detergente; le setole sono veloci e semplici da sostituire; il paraurti in gomma tondo montato attorno alla spazzola evita di rovinare le superfici trattate; il dado di unione assicura un montaggio stabile sulla pistola. Accessorio per tutte le idropulitrici Consumer Kärcher (da classe K2 a K7)	☐
Spazzola rotante morbida universale WB 100	29	2.643-236.0						L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

K 5
1.180-633.0

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

45

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Spazzola morbida universale WB 50	30	2.643-246.0						Ergonomica, con setole morbide con bordo protettivo in gomma, è adatta per ogni superficie: mobili da giardino, vetri, auto.	☐
Spazzola lavaggio rigida	31	6.903-276.0						Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	☐
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009									
Tubo flessibile A.P. 9/160 verp.	32	2.641-721.0							☐
Kit tubo di ricambio alta pressione Kit									
	33	2.643-037.0							☐
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008									
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect	34	2.641-710.0						Prolunga il raggio di funzionamento delle idropulitrici. Collegamento semplice tra la pistola e il tubo con l'adattatore quick-action.	☐
Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp.	35	2.641-709.0							☐
Tubo prolunga flessibile 10m/16MPa/verp.	36	2.641-708.0							☐
Sturatubi									
Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie	37	2.642-240.0						Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	☐
Set sturatubi (15 m)	38	2.637-767.0						Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lil tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella conduttura. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Karcher	☐
Set sturatubi (7,5 m)	39	2.637-729.0						Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella conduttura. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Karcher	☐
Bocchetta schiuma									
FJ 6 ugello schiuma	40	2.643-147.0						Utilizzabile per rendere schiumosi i detergenti e applicare la schiuma su auto e superfici in pietra e legno, oppure sulle facciate.	☐
Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)	41	2.643-143.0						L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	☐
Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo)	42	2.643-144.0							☐
Ugello schiumogeno 0,3 l	43	2.641-848.0						Accessorio per idropulitrici Kärcher Consumer. La potenza della schiuma pulisce senza sforzo aggiunto le più svariate superfici, come per esempio, la carrozzeria di auto e moto, superfici in pietra e in vetro. Immettere il detergente direttamente nell'ugello schiuma, poi agganciare l'ugello schiuma alla pistola e inizare la pulizia. Accessorio per tutte le idropulitrici Kärcher Consumer (da K2 a K7). Ideale se usato con il detergente Ultra Foam Kärcher.	☐
Schiumogeno connect 'n' clean stone cleaning edition (+1 lt stone cleaning)	44	2.643-145.0						L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	☐
Set accessori									
	45	2.643-551.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

K 5
1.180-633.0

46

47

48

49

50


51

52

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Kit pulizia pavimenti	46	2.643-553.0						Il nuovo Kit pulizia Pavimenti in legno, lava e protegge tutte le superfici in legno. Contiene lo spazzolone, il detergente per legno e l'ugello schiumogeno. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher dalla serie K2 alla K7.	☐
Miscellanea									
Tubo aspirazione eco!logic 5 m	47	2.643-100.0						Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	☐
Set sabbiatura	48	2.638-792.0						Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbiante	☐
Giunto angolare	49	2.640-733.0						Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer.	☐
Filtro idrico	50	4.730-059.0						Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	☐
Set O-Ring di ricambio per accessori	51	2.640-729.0							☐
Kärcher Organizer	52	2.641-630.0						Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropulitrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa.	☐
T-Racer lava scocca	53	2.642-561.0						Altamente efficace per la rimozione senza fatica dello sporco dalla scocca dell'auto (fango, sabbia, sale e depositi).	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

K 5
1.180-633.0

KÄRCHER

1, 3

2

4

5

6–7

8–9

10

11

12

13

14

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Carrelli avvolgitubo									
Avvolgitubo portatite HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Sostegno per tubi flessibili con manovel	3	2.645-164.0							☐
Tubi									
Set tubi flessibili per idropulitrice	4	2.645-156.0							☐
Set collegamento idrico	5	2.645-258.0							☐
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	6	2.645-138.0							☐
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m	10	2.645-324.0							☐
Connettori / Adattatori per rubinetti									
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	11	2.645-193.0						Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	☐
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	12	2.645-194.0						Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	☐
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop	13	2.645-192.0							☐
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4"	14	2.645-191.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili