# K 5 Compact Home

"K5 Compact Home" con motore raffreddato ad acqua è facile da riporre e trasportare. Include l'Home Kit che comprende il lavasuperfici T 350 e il detergente per pietra e facciate.





### 1 Sistema di stoccaggio del tubo flessibile

- Il tubo può essere avvolto, fissato con una cinghia elastica e rimosso rapidamente pronto per essere utilizzato.

### 2 Motore raffreddato ad acqua e prestazioni eccellenti.

- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.

### 3 Impugnatura telescopica

- L'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.

### 4 Memoria integrata degli accessori sul dispositivo

- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.

K 5 Compact Home, 1.630-753.0, 2019-10-29

## K 5 Compact Home

- Quick Connect: raccordo rapido
- Meccanismo di aspirazione integrato per detergenti

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.630-753.0 |
| **EAN Code** | | 4054278498072 |
| **Pressione** | **bar / MPa** | 20–145 / 2–14,5 |
| **Portata** | **l/h** | 500 |
| **Temperatura di alimentazione** | **°C** | max. 40 |
| **Potenza allacciata** | **kW** | 2,1 |
| **Peso senza accessori** | **kg** | 12 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | **mm** | 354 × 308 × 520 |
| **Allacciamento elettrico** | **V / Hz** | 230 / 50 |

## Dotazione

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pistola Alta Pressione** | | G 180 Q | **Motore raffreddato ad acqua** | ■ |
| **Lancia Vario Power** | | ■ | **Elastico per il fissaggio del tubo ad alta pressione** | ■ |
| **Ugello rotante** | | ■ | | |
| **Tubo alta pressione** | **m** | 8 | | |
| **Attacchi Quick Connect** | | ■ | | |
| **Applicazione detergente tramite** | | Tubo d'aspirazioneTubo d'aspirazione | | |
| **Aspirazione acqua** | | ■ | | |
| **Filtro idrico fine integrato** | | ■ | | |
| **Raccordo tubo da giardino da 3/4"** | | ■ | | |
| **Kit casa** | | Lavasuperfici T 350 e detergente per pietre e facciate 3 in 1 | | |
| **Impugnatura telescopica** | | ■ | | |

■ **Incluso nella consegna**

# K 5 COMPACT HOME
# 1.630-753.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

| | | Codice prodotto | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lavasuperfici** | | | | | | | | | |
| Lavasuperfici T 350 | 1 | 2.643-252.0 | | | | | | Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali. | ■ |
| Set ugelli Classic per lavasuperfici | 2 | 2.643-335.0 | | | | | | Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350. | □ |
| T 250 plus | 3 | 2.642-194.0 | | | | | | Per pulire a fondo cortili, viali e pareti di pietra o di legno. La pratica maniglia rende più semplice la pulizia delle superifici verticali, come le porte dei garage. | □ |
| Lavasuperfici T 450 | 4 | 2.643-214.0 | | | | | | Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, interruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto. | □ |
| PS 40 power scrubber pulitore superfici | 5 | 2.643-245.0 | | | | | | | □ |
| Lavasuperfici T 550 | 6 | 2.643-251.0 | | | | | | Per la pulizia profonda di varie superfici. Il detergente può essere aggiunto quando lo si ritiene necessario. Con il sistema Plug'n'Clean si passa da un detergente all'altro senza fatica. | □ |
| Set ugelli Premium per lavasuperfici | 7 | 2.643-338.0 | | | | | | Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascocca. | □ |
| **Lance** | | | | | | | | | |
| VPS Middle verpackt | 8 | 2.642-725.0 | | | | | | | ■ |
| Ugello rotante Middle verpackt | 9 | 2.642-728.0 | | | | | | | ■ |
| Prolunga telescopica 4m | 10 | 2.642-347.0 | | | | | | Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio. | □ |
| Protezione antispruzzi | 11 | 2.642-706.0 | | | | | | | □ |
| Lancia angolata | 12 | 2.638-817.0 | | | | | | Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali. | □ |
| Prolunga lancia 0,5 m | 13 | 2.643-240.0 | | | | | | Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiongere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher. | □ |
| Mini lancia Vario Power 360° JS 160 | 14 | 2.643-254.0 | | | | | | Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette. | □ |
| Lancia Multipower MP 145 | 15 | 2.643-239.0 | | | | | | Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione. | □ |
| Lancia 5 jet K3 -K5 | 16 | 2.642-440.0 | | | | | | Lancia con 5 differenti tipi di getto. Il tipo di getto viene scelto ruotando la testa della lancia. | □ |
| **Pistole** | | | | | | | | | |
| G 160 Q | 17 | 2.642-889.0 | | | | | | | ■ |
| **Spazzole** | | | | | | | | | |
| WB 150 spazzola power | 18 | 2.643-237.0 | | | | | | Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# K 5 COMPACT HOME
# 1.630-753.0

KÄRCHER

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

| | | Codice prodotto | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 120 | 19 | 2.644-060.0 | | | | | | Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio. | ☐ |
| WB 120 Car & Bike | 20 | 2.644-129.0 | | | | | | | ☐ |
| Spazzola morbida universale WB 60 | 21 | 2.643-233.0 | | | | | | Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore. | ☐ |
| Spazzola morbida cerchioni | 22 | 2.643-234.0 | | | | | | Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto. | ☐ |
| Adattatore per tubo acqua da giardino | 23 | 2.640-732.0 | | | | | | Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher e le spugne con sistema Quick Connect. Adattatore con controllo di acqua e acqua stop. | ☐ |
| Spazzola lavaggio rigida | 24 | 6.903-276.0 | | | | | | Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca. | ☐ |
| **Tubo di ricambio Alta pressione con sistema anti twist (anti attorcigliamento) e Quick Connetct (raccordo rapido)** | | | | | | | | | |
| H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m | 25 | 2.643-585.0 | | | | | | H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m | ☐ |
| **Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009** | | | | | | | | | |
| Tubo flessibile A.P. 9/160 verp. | 26 | 2.641-721.0 | | | | | | | ☐ |
| **Kit tubo di ricambio alta pressione Kit** | | | | | | | | | |
| | 27 | 2.643-037.0 | | | | | | | ☐ |
| **Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008** | | | | | | | | | |
| Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect | 28 | 2.641-710.0 | | | | | | Prolunga il raggio di funzionamento delle idropulitrici. Collegamento semplice tra la pistola e il tubo con l'adattatore quick-action. | ☐ |
| Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp. | 29 | 2.641-709.0 | | | | | | | ☐ |
| Tubo prolunga flessibile 10m/16M-Pa/verp. | 30 | 2.641-708.0 | | | | | | | ☐ |
| **Sturatubi** | | | | | | | | | |
| Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie | 31 | 2.642-240.0 | | | | | | Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie. | ☐ |
| Set sturatubi (15 m) | 32 | 2.637-767.0 | | | | | | Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lil tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella conduttura. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Karcher | ☐ |
| Set sturatubi (7,5 m) | 33 | 2.637-729.0 | | | | | | Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella conduttura. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Karcher | ☐ |
| **Bocchetta schiuma** | | | | | | | | | |
| FJ 6 ugello schiuma | 34 | 2.643-147.0 | | | | | | Utilizzabile per rendere schiumosi i detergenti e applicare la schiuma su auto e superfici in pietra e legno, oppure sulle facciate. | ☐ |

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

# K 5 COMPACT HOME
# 1.630-753.0

KÄRCHER

35

37

39

40

41

42

43

44

45

46

| | | Codice prodotto | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam) | 35 | 2.643-143.0 | | | | | | L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione. | ☐ |
| Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo) | 36 | 2.643-144.0 | | | | | | | ☐ |
| Ugello schiumogeno 0,3 l | 37 | 2.641-848.0 | | | | | | Accessorio per idropulitrici Kärcher Consumer. La potenza della schiuma pulisce senza sforzo aggiunto le più svariate superfici, come per esempio, la carrozzeria di auto e moto, superfici in pietra e in vetro. Immettere il detergente direttamente nell'ugello schiuma, poi agganciare l'ugello schiuma alla pistola e inizare la pulizia. Accessorio per tutte le idropulitrici Kärcher Consumer (da K2 a K7). Ideale se usato con il detergente Ultra Foam Kärcher. | ☐ |
| Schiumogeno connect 'n' clean stone cleaning edition (+1 lt stone cleaning) | 38 | 2.643-145.0 | | | | | | L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione. | ☐ |
| **Set accessori** | | | | | | | | | |
| | 39 | 2.643-551.0 | | | | | | | ☐ |
| Kit pulizia pavimenti | 40 | 2.643-553.0 | | | | | | Il nuovo Kit pulizia Pavimenti in legno, lava e protegge tutte le superfici in legno. Contiene lo spazzolone, il detergente per legno e l'ugello schiumogeno. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher dalla serie K2 alla K7. | ☐ |
| **Miscellanea** | | | | | | | | | |
| Tubo aspirazione eco!logic 5 m | 41 | 2.643-100.0 | | | | | | Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC. | ☐ |
| Set sabbiatura | 42 | 2.638-792.0 | | | | | | Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbiante | ☐ |
| Giunto angolare | 43 | 2.640-733.0 | | | | | | Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer. | ☐ |
| Filtro idrico | 44 | 4.730-059.0 | | | | | | Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. | ☐ |
| Set O-Ring di ricambio per accessori | 45 | 2.640-729.0 | | | | | | | ☐ |
| Kärcher Organizer | 46 | 2.641-630.0 | | | | | | Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropulitrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa. | ☐ |
| T-Racer lava scocca | 47 | 2.642-561.0 | | | | | | Altamente efficace per la rimozione senza fatica dello sporco dalla scocca dell'auto (fango, sabbia, sale e depositi). | ☐ |

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

# K 5 COMPACT HOME
# 1.630-753.0

KÄRCHER

1, 3

2

4

5

6–7

8–9

10

11

12

13

14

| | | Codice prodotto | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Carrelli avvolgitubo** | | | | | | | | | |
| Avvolgitubo portatite HR 7.315 tubo da 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | | ☐ |
| Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8" | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | | ☐ |
| Sostegno per tubi flessibili con manovel | 3 | 2.645-164.0 | | | | | | | ☐ |
| **Tubi** | | | | | | | | | |
| Set tubi flessibili per idropulitrice | 4 | 2.645-156.0 | | | | | | | ☐ |
| Set collegamento idrico | 5 | 2.645-258.0 | | | | | | | ☐ |
| Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m | 6 | 2.645-138.0 | | | | | | | ☐ |
| Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m | 7 | 2.645-142.0 | | | | | | | ☐ |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 8 | 2.645-318.0 | | | | | | | ☐ |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 9 | 2.645-322.0 | | | | | | | ☐ |
| Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m | 10 | 2.645-324.0 | | | | | | | ☐ |
| **Connettori / Adattatori per rubinetti** | | | | | | | | | |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus | 11 | 2.645-193.0 | | | | | | Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus | ☐ |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop | 12 | 2.645-194.0 | | | | | | Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop | ☐ |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop | 13 | 2.645-192.0 | | | | | | | ☐ |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" | 14 | 2.645-191.0 | | | | | | | ☐ |

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili