SB Wash MU

I nostri impianti di lavaggio self service SB MU sono modularue personalizzabili. Pensati per un minimo di 4 e un massimo di 8 postazioni, sono estendibili a seconda delle necessità.

1 Design modulare

- Intuitivo

2 Personalizzabile

SB Wash MU, 1.070-002.0, 2019-10-28

SB Wash MU

Dati tecnici

Codice prodotto		1.070-002.0
EAN Code		4039784816749
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Acqua calda	**°C**	max. 60
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	2000 × 1000 × 2300

SB WASH MU
1.070-002.0

1–2

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Condutture di comando									
Conduttura di comando 3 x 1,5 Control cable 3 x 1.5	1	6.641-059.0						Conduttura di comando 3 x 1,5 Control cable 3 x 1.5	☐
Conduttura di comando 5x 1,5	2	6.641-061.0						Conduttura di comando 5x 1,5	☐

☐ Accessori disponibili

SB WASH MU
1.070-002.0

KÄRCHER

1

2

4

11

12

16

17

18–19, 22

21

24

25

27–28


29


30

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Addolcitore e unità osmosi									
Filtro acqua sporca	1	6.761-284.0						Filtro acqua sporca	☐
Sistema antigelo									
Pompa ad immersione con raccordi	2	2.639-991.0						Pompa ad immersione con raccordi	☐
comando a distanza									
	3	2.642-450.0							☐
Telecomando SB MB	4	2.642-533.0							☐
Kit di montaggio antigelo telecomando	5	2.642-668.7							☐
Serratura per telecomando A	6	6.375-234.7							☐
Serratura per telecomando B	7	6.375-235.7							☐
Serratura per telecomando C	8	6.375-236.7							☐
Serratura per telecomando D	9	6.375-237.7							☐
Serratura per telecomando E	10	6.375-238.7							☐
Attezzi di lavaggio									
Tubo schiuma a secco riscaldato, 10m lunghezza non regolabile	11	4.440-749.0						Tubo schiuma a secco riscaldato, 10m lunghezza non regolabile	☐
Tubo schiuma a secco non riscaldato	12	4.440-775.0						Tubo schiuma a secco non riscaldato	☐
Tubo flessibile A.P. schiuma a umido L=4	13	4.440-974.0							☐
Tubo flessibile A.P. schiuma a umido L=5	14	4.440-975.0							☐
Tubo flessibile A.P. schiuma a umido L=7	15	4.440-979.0							☐
Lancia Schiumogeno manuale	16	4.760-023.0							☐
Lancia, lunghezza 635 mm (ugello giallo)	17	4.760-150.0						Lancia, lunghezza 635 mm (ugello giallo)	☐
Lancia standard, lunghezza 500 mm (ugello nero)	18	4.760-316.0						Lancia standard, lunghezza 500 mm (ugello nero)	☐
Lancia schiumogena standard, lunghezza 950 mm	19	4.760-360.0						Lancia schiumogena standard, lunghezza 950 mm	☐
	20	4.760-407.0							☐
Lancia schiuma lunghezza 1700 mm	21	4.760-414.0						Lancia schiuma lunghezza 1700 mm	☐
Pistola AP, combinata e schiuma umida	22	4.775-226.0						Pistola AP, combinata e schiuma umida	☐
	23	4.775-228.0							☐
Pantaloni da lavoro neri	24	6.389-052.0						Pantaloni da lavoro neri	☐
tuta da lavoro	25	6.389-808.0						tuta da lavoro	☐
	26	6.390-377.0							☐
Pantaloni da lavoro blu	27	6.390-378.0						Pantaloni da lavoro blu	☐
	28	6.390-379.0							☐
Materiali di montaggio									
Tubo AP, prezzo al metro	29	6.389-044.0						Tubo AP, prezzo al metro	☐
Cavo di controllo3 x 2,5 mm^2 (prezzo al metro)	30	6.641-037.0						Cavo di controllo3 x 2,5 mm^2 (prezzo al metro)	☐
Cavo telecomando	31	6.649-669.0						Cavo telecomando	☐
Attrezzature postazione di lavaggio									
	32	2.637-646.0							☐

☐ Accessori disponibili

SB WASH MU
1.070-002.0

34

35

45

48

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Limitatore di rotazione per montaggio laterale a 170°	33	3.640-241.0						Limitatore di rotazione per montaggio laterale a 170°	☐
meccanismo oscillante a 360° per tubo AP	34	4.058-106.0						meccanismo oscillante a 360° per tubo AP	☐
Meccanismo oscillante a 170° separato per lancia schiuma e lancia AP	35	4.058-110.0						Meccanismo oscillante a 170° separato per lancia schiuma e lancia AP	☐
	36	6.554-025.0						Per completare l'area di lavaggio offriamo una griglia batti-tappetini in acciaio galvanizzato a caldo.	☐
Istruzioni per l'uso									
Cartello adesivo indicazioni per l'uso I	37	5.393-781.7							☐
Selettore programmi di lavaggio									
Simbolo di lavaggio standard set IT	38	4.317-043.7							☐
Selettore programmi di lavaggio optional									
Piastra simbolo di lavaggio rimozione sp	39	5.317-546.7							☐
Piastra simbolo di lavaggio pulizia cerc	40	5.317-548.7							☐
Piastra simbolo di lavaggio lavaggio sot	41	5.317-549.7							☐
Piastra simbolo di lavaggio micro-emulsio	42	5.317-550.7							☐
Modulo pompa alta pressione									
	43	4.532-031.7							☐
HD modulo pompa SB MB 908	44	4.532-045.7							☐
Vano porta attrezzi di lavaggio									
Kit di montaggio scolo spazzola schiuma	45	2.642-546.0							☐
	46	2.642-547.0							☐
Kit di montaggio	47	2.642-548.0							☐
Kit di montaggio montaggio a parete	48	2.642-549.0							☐
Imballi per attrezzi di lavaggio self service									
Imballaggio accessori SB MB	49	2.893-966.0							☐
Compressore									
	50	6.476-046.0							☐
Lavaggio con schiuma									
Kit di montaggio unit di dosaggio 4 opt	51	4.000-010.7							☐
Kit di montaggio rimozione sporco rimuov	52	4.000-011.7							☐
Prelavaggio									
Kit di montaggio rimozione sporco	53	4.000-013.7							☐
Kit di montaggio rimuovi-insetti	54	4.000-014.7							☐
Kit di montaggio rimozione sporco 4. pom	55	4.000-015.7							☐
Kit di montaggio rimuovi-insetti 4. pomp	56	4.000-016.7							☐

☐ Accessori disponibili

SB WASH MU
1.070-002.0

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Mantenimento									
Polish station quadruplo	57	2.643-120.0							☐
Polish station cuscino a 5	58	2.643-121.0							☐
Polish station sestuplo	59	2.643-122.0							☐
Polish station settuplo	60	2.643-123.0							☐
Unità multifunzione									
Unità multifunzione modulo terminale 1	61	2.643-280.0							☐
Attrezzi e ugelli alta pressione									
Utensile lancia -SB	62	5.901-140.0							☐

☐ Accessori disponibili