SB-WASH 5/10

L'SB-Wash è un impianto fisso a caldo compatto, ideato per l'esercizio di lavaggio Self-Service, attivato mediante l'inserimento di monete o gettoni. Sull'unità di comando posizionato sul portello frontale, è possibile selezionare in modo semplice i programmi di lavaggio.

1 Gettoniera elettronica

- Pulsante per leggere i dati
- Si raccolgono tutti i dati dell'impianto

2 Addolcitore e sistema osmotico

- Evita la formazione di calcare
- Impianto durevole

SB-WASH 5/10, 1.319-204.0, 2019-10-14

SB-WASH 5/10

Dati tecnici

Codice prodotto		1.319-204.0
EAN Code		4039784000124
Temperatura esterna	**°C**	0 / 40
Pressione di esercizio	**bar**	100
Pressione di lavoro	**kW**	40
Serbatoio combustible	**l**	40
Emissioni bruciatore	**kg/h**	3,2
Acqua calda	**°C**	max. 60
Rumorosità	**dB(A)**	65
Allacciamento idrico (Pollici)		3/4"
Alimentazione idrica	**l/min**	20
Peso senza accessori	**kg**	280
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	1040 × 725 × 1375

Dotazione

Riponimento detergenti	2x Reinigungsmittel (je 25 l Kanister)

SB-WASH 5/10
1.319-204.0

1

2

3

5

6

7

8

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Dosaggio detergente esterno									
Valvola di mezzo carico	1	3.640-262.0						Valvola di mezzo carico	☐
Approvvigionamento idrico									
Remote control lock type C	2	6.385-967.0							☐
Filtro acqua	3	6.414-744.0						Filtro acqua	☐
Armadio vuoto									
Armadio vuoto	4	3.640-269.0						Armadio vuoto	☐
Attrezzature postazione di lavaggio									
Meccanismo oscillante	5	2.641-323.0						Meccanismo oscillante	☐
Gettoniera meccanica									
Tokens, dia. 21,75 x 2,7	6	6.768-339.0							☐
Gettoni									
Set gettoni 100 pz., ø 26 x 2,3 mm	7	6.768-169.0							☐
Gettoni	8	6.768-337.0							☐

☐ Accessori disponibili