# B 90 R Classic Bp

Lavasciugapavimenti uomo a bordo a batteria che va a sostituire la BD Trike e grazie alla sua struttura compatta, alla grande flessibilità e ad un capace serbatoio, rappresenta una valida alternativa ad ogni grande lavasciugapavimenti uomo a terra. Grazie alla nuova generazione di testata spazzole sono disponibile dischi e rulli spazzola con ampiezze di lavoro da 55, 65 e 75 cm.

### 1 Estremamente facile da manovrare

- Il design compatto, snello e agile è pensato per aumentare la maneggevolezza della macchina nonostante il serbatoio acqua sia molto capiente.
- Lo sterzo a 90° permette di ruotare sul posto.

### 2 Operazione semplice

- Con il selettore Easy!Operation far funzionare la macchina è facilissimo
- sul display si visuliazzano le ore effettive di lavoro

### 3 Lavora a lungo senza fermarsi.

- Vano batterie capiente per le batterie al gel della versione pack.
- L'impostazione WHISPER fa risparmiare energia.

### 4 Sostituizone rapida

- La testata spazzole è sostituibile senza attrezzi speciali.
- I rulli della testata spazzole R si sotituiscono in un batter d'occhio.

B 90 R Classic Bp, 1.161-306.0, 2019-10-14

## B 90 R Classic Bp

■ Facile da utilizzare

### Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.161-306.0 |
| **EAN Code** | | 4039784497849 |
| **Ampiezza spazzolatura** | **mm** | 550 |
| **Ampiezza aspirazione** | **mm** | 850 |
| **Serbatoio acqua pulita/sporca** | **l** | 90 / 90 |
| **Resa teorica** | **m²/h** | 4500 |
| **Pressione spazzole** | **g/cm² / kg** | 20-315 / 28-35 |
| **Voltaggio batteria** | **V** | 24 |
| **Potenza assorbita** | **W** | 2200 |
| **Peso (con accessori)** | **kg** | 149 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | **mm** | 1450 × 800 × 1200 |

### Dotazione

| | |
|---|---|
| **Trazione** | ■ |
| **Acqua stop automatico** | ■ |
| **Sistema DOSE** | - |

■ **Incluso nella consegna**

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

KÄRCHER

1–2

3–4

5

6–8

9

10

11, 14, 17

12, 15, 18

13, 16, 19

20, 23, 26

21, 24, 27

22, 25, 28

29–30

| | | Codice prodotto | Durezza/ Tipologia spazzola | Diametro | Colore | Quantità | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Disco trascinatore pad** | | | | | | | | | |
| Pad piatto completo STRONG BD75 | 1 | 4.762-591.0 | | 375 mm | | 1 Pezzo | | | ☐ |
| Piatto pad BD65 | 2 | 4.762-590.0 | | 335 mm | | 1 Pezzo | | | ☐ |
| Disco trascinatore | 3 | 4.762-447.0 | | 375 mm | | 1 Pezzo | | Disco porta pad, 375 mm | ☐ |
| | 4 | 4.762-446.0 | | 335 mm | | 1 Pezzo | | Disco porta pad, 335 mm | ☐ |
| | 5 | 4.762-445.0 | | 280 mm | | 1 Pezzo | | Disco porta pad 280 mm | ☐ |
| **pad in microfilbra** | | | | | | | | | |
| Pad in microfibra | 6 | 6.371-078.0 | microfibra | 381 mm | bianco | 5 Pezzo | | Pad in microfibra, 381mm | ☐ |
| | 7 | 6.369-959.0 | microfibra | 356 mm | bianco | 5 Pezzo | | Pad in microfibra | ☐ |
| | 8 | 6.369-120.0 | microfibra | 280 mm | bianco | 5 Pezzo | | | ☐ |
| **Pads** | | | | | | | | | |
| Pad | 9 | 6.371-000.0 | medio/morbido | 650 mm | rosso | 5 Pezzo | | Pad, rosso medio morbido | ☐ |
| | 10 | 4.642-025.0 | duro | 650 mm | marrone | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 11 | 6.369-791.0 | medio/morbido | 381 mm | rosso | 5 Pezzo | | Morbido | ☐ |
| | 12 | 6.369-790.0 | medio/duro | 381 mm | verde | 5 Pezzo | | Medio | ☐ |
| | 13 | 6.369-789.0 | duro | 381 mm | nero | 5 Pezzo | | Duro | ☐ |
| | 14 | 6.369-003.0 | medio/morbido | 356 mm | rosso | 5 Pezzo | | Morbido | ☐ |
| | 15 | 6.369-002.0 | medio/duro | 356 mm | verde | 5 Pezzo | | Medio | ☐ |
| | 16 | 6.369-001.0 | duro | 356 mm | nero | 5 Pezzo | | Duro | ☐ |
| | 17 | 6.371-153.0 | medio/morbido | 280 mm | rosso | 5 Pezzo | | Pad, rosso medio morbido 280 mm | ☐ |
| | 18 | 6.371-154.0 | medio/duro | 280 mm | verde | 5 Pezzo | | Pad verde medio duro 280 mm | ☐ |
| | 19 | 6.371-155.0 | duro | 280 mm | nero | 5 Pezzo | | Pad, nero 280 mm | ☐ |
| **Diamond Pad** | | | | | | | | | |
| Pad diamantato | 20 | 6.371-252.0 | grossolano | 385 mm | bianco | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 21 | 6.371-253.0 | medio | 385 mm | giallo | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 22 | 6.371-236.0 | fine | 385 mm | verde | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 23 | 6.371-250.0 | grossolano | 356 mm | bianco | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 24 | 6.371-251.0 | medio | 356 mm | giallo | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 25 | 6.371-235.0 | fine | 356 mm | verde | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 26 | 6.371-246.0 | grossolano | 280 mm | bianco | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 27 | 6.371-247.0 | medio | 280 mm | giallo | 5 Pezzo | | | ☐ |
| | 28 | 6.371-233.0 | fine | 280 mm | verde | 5 Pezzo | | | ☐ |
| **Pad in melamina** | | | | | | | | | |
| Pad set 2x D 381 Melamin | 29 | 6.371-022.0 | | 381 mm | | 2 Pezzo | | | ☐ |
| Pad set 2x D 356 Melamin | 30 | 6.371-021.0 | | 356 mm | | 2 Pezzo | | | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

1–2

3–4

5–6

7–9, 13

10, 14

11, 15

12, 16

| | | Codice prodotto | Lunghezza | Colore | Quantità | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Barra d'aspirazione completa** | | | | | | | | | |
| Squeegee | 1 | 4.777-080.0 | 1000 mm | transparente | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| | 2 | 4.777-079.0 | 900 mm | transparente | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| | 3 | 4.777-402.0 | 940 mm | transparente | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| | 4 | 4.777-401.0 | 850 mm | transparente | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| | 5 | 4.777-412.0 | 940 mm | transparente | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| | 6 | 4.777-411.0 | 850 mm | transparente | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| **Labbra per barra d'aspirazione** | | | | | | | | | |
| Set labbri di gomma striato resistente a | 7 | 6.273-024.0 | 1116 mm | transparente | 2 pezzi | | | | ☐ |
| | 8 | 6.273-023.0 | 1010 mm | transparente | 2 pezzi | | | | ☐ |
| Labbra di aspirazione | 9 | 6.273-208.0 | 960 mm | transparente | 2 pezzi | | | | ☐ |
| | 10 | 6.273-205.0 | 960 mm | transparente | 2 pezzi | | | | ☐ |
| | 11 | 6.273-291.0 | 960 mm | transparente | 2 pezzi | | | | ☐ |
| | 12 | 6.273-214.0 | 960 mm | blu | 2 pezzi | | | | ☐ |
| | 13 | 6.273-207.0 | 890 mm | transparente | 2 pezzi | | | | ☐ |
| | 14 | 6.273-229.0 | 890 mm | transparente | 2 pezzi | | | | ☐ |
| | 15 | 6.273-290.0 | 890 mm | transparente | 2 pezzi | | | | ☐ |
| | 16 | 6.273-213.0 | 890 mm | blu | 2 pezzi | | | | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

2

3

4

5

6

| | | Codice prodotto | Lunghezza | Colore | Quantità | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Varie** | | | | | | | | | |
| Kit di montaggio eco!zero | 1 | 5.388-133.0 | | | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| Tubo di rabbocco | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 Pezzo | | | Tubo di rabbocco | ☐ |
| Filtro per ricambio | 3 | 6.414-976.0 | | | 1 Pezzo | | | Filtro per ricambio | ☐ |
| Zavorra | 4 | 5.031-498.0 | | | 1 Pezzo | | | Assicura un ottimo scorrimento della barra d'aspirazione | ☐ |
| **Ruote/Pneumatici** | | | | | | | | | |
| Pneumatico resistente all'olio | 5 | 6.435-403.0 | | giallo | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| **RM Dosierstation** | | | | | | | | | |
| DS3 Stazione dosaggio detergente | 6 | 2.641-811.0 | | | 1 Pezzo | | | Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio. | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

1

2

3–4

5–6

| | | Codice prodotto | Quantità | Voltaggio batteria | Capacità batteria | Tipo batteria | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Batterie** | | | | | | | | | |
| Kit batteria | 1 | 6.654-130.0 | 4 pezzi | 24 V | 180 Ah | senza manutenzione | | Set batterie comprende 4 batterie da 6 V e cavo di collegamento | ☐ |
| | 2 | 6.654-070.0 | 4 pezzi | 24 V | 180 Ah | A bassa manutenzione | | Il set comprende 4 batterie da 6 V e cavo di collegamento. | ☐ |
| Batterie | 3 | 6.654-124.0 | 1 Pezzo | 6 V | 180 Ah | senza manutenzione | | Per BR/ BD 700 sno necessari 6 pz. | ☐ |
| Kit batteria | 4 | 6.654-124.0 | 1 Pezzo | 6 V | 180 Ah | senza manutenzione | | Batteria al gel per B 60 W, B 80 W e B 90 R. | ☐ |
| **Caricabatterie** | | | | | | | | | |
| Caricabatteria | 5 | 6.654-072.0 | 1 Pezzo | 24 V | | a parte | | Per batterie Nr. cod.6.654-070 | ☐ |
| | 6 | 6.654-078.0 | 1 Pezzo | 24 V | | a parte | | Per batterie Nr. cod. 6.654-088 e 6.654-130 | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

1

2

| | | Codice prodotto | Codice cliente | Voltaggio batteria | Capacità batteria | Tipo batteria | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unità batterie** | | | | | | | | | |
| Batterie (6 V, 240 Ah (C5) - senza manutenzione) | 1 | 6.654-119.0 | | 6 V | 240 Ah | senza manutenzione | | | ☐ |
| **Caricabatterie** | | | | | | | | | |
| Caricabatteria 24 V | 2 | 6.654-120.0 | | 24 V | | a parte | | | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

1–2

3, 7, 11

4, 8

5, 9, 13

6, 14

10

12

| | | Codice prodotto | Durezza/ Tipologia spazzola | Lunghezza | Colore | Quantità | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rullispazzola BR** | | | | | | | | | |
| Rullo spazzola | 1 | 6.906-934.0 | medio | 532 mm | rosso | 1 Pezzo | | | ☐ |
| | 2 | 6.906-935.0 | medio | 638 mm | rosso | 1 Pezzo | | | ☐ |
| | 3 | 6.906-985.0 | morbido | 700 mm | bianco | 1 Pezzo | | Rullo spazzola morbido 700 mm | ☐ |
| | 4 | 6.906-986.0 | alto/basso | 700 mm | arancione | 1 Pezzo | | Rullo spazzola alto/basso 700 mm | ☐ |
| | 5 | 6.906-987.0 | duro | 700 mm | verde | 1 Pezzo | | Rullo spazzola duro 700 mm | ☐ |
| | 6 | 6.906-988.0 | molto duro | 700 mm | nero | 1 Pezzo | | Rullo spazzola molto duro 700 mm | ☐ |
| | 7 | 6.906-981.0 | morbido | 638 mm | bianco | 1 Pezzo | | Rullo spazzola morbido 638 mm | ☐ |
| | 8 | 6.906-982.0 | alto/basso | 638 mm | arancione | 1 Pezzo | | Rullo spazzola alto/basso, 638 mm | ☐ |
| | 9 | 6.906-983.0 | duro | 638 mm | verde | 1 Pezzo | | Rullo spazzola duro 638 mm | ☐ |
| | 10 | 6.906-984.0 | molto duro | 638 mm | nero | 1 Pezzo | | Rullo spazzola molto duro 638 mm | ☐ |
| | 11 | 6.906-977.0 | morbido | 532 mm | bianco | 1 Pezzo | | Rullo spazzola morbido, 532 mm | ☐ |
| | 12 | 6.906-978.0 | alto/basso | 532 mm | arancione | 1 Pezzo | | Rullo spazzola, alto/basso 532 mm | ☐ |
| | 13 | 6.906-979.0 | duro | 532 mm | verde | 1 Pezzo | | Rullo spazzola duro, 532 mm | ☐ |
| | 14 | 6.906-980.0 | molto duro | 532 mm | nero | 1 Pezzo | | Rullo spazzola molto duro, 532 mm | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

1, 3

2

4

5

6

7–9

| | | Codice prodotto | Durezza/ Tipologia spazzola | Lunghezza | Diametro | Colore | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Albero pad** | | | | | | | | | |
| Albero rullo pad | 1 | 4.762-434.0 | | 700 mm | | | | Albero pad rullo, 700 mm | ☐ |
| | 2 | 4.762-433.0 | | 638 mm | | | | Albero pad rullo, 638 mm | ☐ |
| | 3 | 4.762-432.0 | | 532 mm | | | | Albero pad rullo, 532 mm | ☐ |
| **Rullo pad** | | | | | | | | | |
| Rullo pad | 4 | 6.369-454.0 | morbido | | 105 mm | giallo | | Morbido | ☐ |
| | 5 | 6.369-456.0 | medio | | 105 mm | rosso | | Medio | ☐ |
| | 6 | 6.369-455.0 | duro | | 105 mm | verde | | Duro | ☐ |
| **Rullo in microfibra** | | | | | | | | | |
| Rullo in microfibra | 7 | 4.114-007.0 | microfibra | 700 mm | 105 mm | verde chiaro | | | ☐ |
| | 8 | 4.114-006.0 | microfibra | 638 mm | 105 mm | verde chiaro | | | ☐ |
| | 9 | 4.114-005.0 | microfibra | 532 mm | 105 mm | verde chiaro | | | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

1, 5

2, 6, 10

3, 7, 11

4, 8

9

MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

12

| | | Codice prodotto | Durezza/ Tipologia spazzola | Diametro | Colore | Quantità | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spazzole a disco BD** | | | | | | | | | |
| Spazzola a disco | 1 | 4.905-019.0 | molto morbido | 385 mm | bianco | 1 Pezzo | | Disco spazzola molto morbido | ☐ |
| | 2 | 4.905-020.0 | morbido | 385 mm | neutro | 1 Pezzo | | Disco spazzola morbido, 385 mm | ☐ |
| | 3 | 4.905-018.0 | medio | 385 mm | rosso | 1 Pezzo | | Disco spazzola medio, 385 mm | ☐ |
| | 4 | 4.905-021.0 | duro | 385 mm | nero | 1 Pezzo | | Disco spazzola duro, 385 mm | ☐ |
| | 5 | 4.905-011.0 | molto morbido | 355 mm | bianco | 1 Pezzo | | Disco spazzola molto morbido, 355 mm | ☐ |
| | 6 | 4.905-012.0 | morbido | 355 mm | neutro | 1 Pezzo | | Disco spazzola morbido 355 mm | ☐ |
| | 7 | 4.905-010.0 | medio | 355 mm | rosso | 1 Pezzo | | Disco spazzola medio, 355 mm | ☐ |
| | 8 | 4.905-013.0 | duro | 355 mm | nero | 1 Pezzo | | Disco spazzola duro 355 mm | ☐ |
| | 9 | 4.905-015.0 | molto morbido | 300 mm | bianco | 1 Pezzo | | Disco spazzola morbidissimo 300 mm | ☐ |
| | 10 | 4.905-016.0 | morbido | 300 mm | neutro | 1 Pezzo | | Disco spazzola morbido 300 mm | ☐ |
| | 11 | 4.905-014.0 | medio | 300 mm | rosso | 1 Pezzo | | Disco spazzola medio, 300 mm | ☐ |
| | 12 | 4.905-017.0 | duro | 300 mm | nero | 1 Pezzo | | Disco spazzola duro 300 mm | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

1

2

3

4

5

6

7

8

| | | Codice prodotto | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Testata pavimenti** | | | | | | | | | |
| Testa spazzola R 75 S | 1 | 2.763-006.0 | | | | | | Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 75 cm. | ☐ |
| Testa spazzola R 65 S | 2 | 2.763-004.0 | | | | | | Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 65 cm. | ☐ |
| Testa spazzola R 55 S | 3 | 2.763-002.0 | | | | | | Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 55 cm. | ☐ |
| Testa spazzola D 75 S | 4 | 2.763-005.0 | | | | | | Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 75 cm. | ☐ |
| Testa spazzola D 65 S | 5 | 2.763-003.0 | | | | | | Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 65 cm. | ☐ |
| Testa spazzola D 55 S | 6 | 2.763-001.0 | | | | | | Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 55 cm. I paraspruzzi laterali sono regolabili in altezza e trattengono l'acqua sotto la testata spazzole. La soluzione detergente è così condotta in modo ottimale nella direzione della barra d'aspirazione, anche in fase di curvatura. Testata spazzole imballata separatamente. | ☐ |
| Testa spazzola S 65 | 7 | 2.763-030.0 | | | | | | | ☐ |
| Kit di montaggio B 90 R | 8 | 4.036-061.0 | | | | | | | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# B 90 R CLASSIC BP
# 1.161-306.0

1

2

3

4

| | | Codice prodotto | Lunghezza | Diametro | Quantità | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Altri kit di fissaggio** | | | | | | | | | |
| Kit di montaggio | 1 | 2.641-718.0 | | | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| Kit di montaggio Beflsystem | 2 | 2.641-748.0 | | | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| Kit di montaggio ruota pivattante | 3 | 2.641-773.0 | | | 1 Pezzo | | | | ☐ |
| Tubo flessibile per aspirazione | 4 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 Pezzo | | | | ☐ |

☐ Accessori disponibili