B 90 R DOSE Bp

Lavasciugapavimenti uomo a bordo a batteria che va a sostituire la BD Trike e grazie alla sua struttura compatta, alla grande flessibilità e ad un capace serbatoio, rappresenta una valida alternativa ad ogni grande lavasciugapavimenti uomo a terra. Grazie alla nuova generazione di testata spazzole sono disponibile dischi e rulli spazzola con ampiezze di lavoro da 55, 65 e 75 cm.

1

2

3

4

1 Estremamente facile da manovrare

- Il design compatto, snello e agile è pensato per aumentare la maneggevolezza della macchina nonostante il serbatoio acqua sia molto capiente.
- Lo sterzo a 90° permette di ruotare sul posto.

2 Operazione semplice

- Con il selettore Easy!Operation far funzionare la macchina è facilissimo
- sul display si visuliazzano le ore effettive di lavoro

3 Lavora a lungo senza fermarsi.

- Vano batterie capiente per le batterie al gel della versione pack.
- L'impostazione WHISPER fa risparmiare energia.

4 Sostituizone rapida

- La testata spazzole è sostituibile senza attrezzi speciali.
- I rulli della testata spazzole R si sotituiscono in un batter d'occhio.

B 90 R DOSE Bp, 1.161-310.0, 2019-09-19

B 90 R DOSE Bp

Dati tecnici

Codice prodotto		1.161-310.0
EAN Code		4039784497887
Ampiezza spazzolatura	mm	550
Ampiezza aspirazione	mm	850
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	90 / 90
Resa teorica	m^2/h	4500
Pressione spazzole	g/cm^2 / kg	20-315 / 28-35
Voltaggio batteria	V	24
Peso (con accessori)	kg	152
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1450 × 800 × 1200

Dotazione

Trazione	■
Acqua stop automatico	■
Sistema DOSE	■
Dispositivo pre-spazzante	■
Sistema a doppio serbatoio	■

■ Incluso nella consegna

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

KÄRCHER

1–2

3–4

5

6–8

9

10

11, 14, 17

12, 15, 18

13, 16, 19

20, 23, 26

21, 24, 27

22, 25, 28

29–30

		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Disco trascinatore pad									
Pad piatto completo STRONG BD75	1	4.762-591.0		375 mm		1 Pezzo			☐
Piatto pad BD65	2	4.762-590.0		335 mm		1 Pezzo			☐
Disco trascinatore	3	4.762-447.0		375 mm		1 Pezzo		Disco porta pad, 375 mm	☐
	4	4.762-446.0		335 mm		1 Pezzo		Disco porta pad, 335 mm	☐
	5	4.762-445.0		280 mm		1 Pezzo		Disco porta pad 280 mm	☐
pad in microfilbra									
Pad in microfibra	6	6.371-078.0	microfibra	381 mm	bianco	5 Pezzo		Pad in microfibra, 381mm	☐
	7	6.369-959.0	microfibra	356 mm	bianco	5 Pezzo		Pad in microfibra	☐
	8	6.369-120.0	microfibra	280 mm	bianco	5 Pezzo			☐
Pads									
Pad	9	6.371-000.0	medio/morbido	650 mm	rosso	5 Pezzo		Pad, rosso medio morbido	☐
	10	4.642-025.0	duro	650 mm	marrone	5 Pezzo			☐
	11	6.369-791.0	medio/morbido	381 mm	rosso	5 Pezzo		Morbido	☐
	12	6.369-790.0	medio/duro	381 mm	verde	5 Pezzo		Medio	☐
	13	6.369-789.0	duro	381 mm	nero	5 Pezzo		Duro	☐
	14	6.369-003.0	medio/morbido	356 mm	rosso	5 Pezzo		Morbido	☐
	15	6.369-002.0	medio/duro	356 mm	verde	5 Pezzo		Medio	☐
	16	6.369-001.0	duro	356 mm	nero	5 Pezzo		Duro	☐
	17	6.371-153.0	medio/morbido	280 mm	rosso	5 Pezzo		Pad, rosso medio morbido 280 mm	☐
	18	6.371-154.0	medio/duro	280 mm	verde	5 Pezzo		Pad verde medio duro 280 mm	☐
	19	6.371-155.0	duro	280 mm	nero	5 Pezzo		Pad, nero 280 mm	☐
Diamond Pad									
Pad diamantato	20	6.371-252.0	grossolano	385 mm	bianco	5 Pezzo			☐
	21	6.371-253.0	medio	385 mm	giallo	5 Pezzo			☐
	22	6.371-236.0	fine	385 mm	verde	5 Pezzo			☐
	23	6.371-250.0	grossolano	356 mm	bianco	5 Pezzo			☐
	24	6.371-251.0	medio	356 mm	giallo	5 Pezzo			☐
	25	6.371-235.0	fine	356 mm	verde	5 Pezzo			☐
	26	6.371-246.0	grossolano	280 mm	bianco	5 Pezzo			☐
	27	6.371-247.0	medio	280 mm	giallo	5 Pezzo			☐
	28	6.371-233.0	fine	280 mm	verde	5 Pezzo			☐
Pad in melamina									
Pad set 2x D 381 Melamin	29	6.371-022.0		381 mm		2 Pezzo			☐
Pad set 2x D 356 Melamin	30	6.371-021.0		356 mm		2 Pezzo			☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1, 3

2, 5

4, 6

7–9, 13

10, 14

11, 15

12, 16

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Barra d'aspirazione completa									
Squeegee	1	4.777-080.0	1000 mm	transparente	1 Pezzo				☐
	2	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 Pezzo				☐
	3	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 Pezzo				☐
	4	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 Pezzo				☐
	5	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 Pezzo				☐
	6	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 Pezzo				☐
Labbra per barra d'aspirazione									
Set labbri di gomma striato resistente a	7	6.273-024.0	1116 mm	transparente	2 pezzi				☐
	8	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 pezzi				☐
Labbra di aspirazione	9	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 pezzi				☐
	10	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 pezzi				☐
	11	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 pezzi				☐
	12	6.273-214.0	960 mm	blu	2 pezzi				☐
	13	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 pezzi				☐
	14	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 pezzi				☐
	15	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 pezzi				☐
	16	6.273-213.0	890 mm	blu	2 pezzi				☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1

3

4

5

6

7

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Varie									
Tubo di rifornimento	1	6.389-524.0	1,5 m		1 Pezzo			Facilita l'operazione di rifornimento	☐
Kit di montaggio eco!zero	2	5.388-133.0			1 Pezzo				☐
Tubo di rabbocco	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Pezzo			Tubo di rabbocco	☐
Filtro per ricambio	4	6.414-976.0			1 Pezzo			Filtro per ricambio	☐
Zavorra	5	5.031-498.0			1 Pezzo			Assicura un ottimo scorrimento della barra d'aspirazione	☐
Ruote/Pneumatici									
Pneumatico resistente all'olio	6	6.435-403.0		giallo	1 Pezzo				☐
RM Dosierstation									
DS3 Stazione dosaggio detergente	7	2.641-811.0			1 Pezzo			Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1

2

3–4

5–6

		Codice prodotto	Quantità	Voltaggio batteria	Capacità batteria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
Batterie									
Kit batteria	1	6.654-130.0	4 pezzi	24 V	180 Ah	senza manutenzione		Set batterie comprende 4 batterie da 6 V e cavo di collegamento	☐
	2	6.654-070.0	4 pezzi	24 V	180 Ah	A bassa manutenzione		Il set comprende 4 batterie da 6 V e cavo di collegamento.	☐
Batterie	3	6.654-124.0	1 Pezzo	6 V	180 Ah	senza manutenzione		Per BR/ BD 700 sno necessari 6 pz.	☐
Kit batteria	4	6.654-124.0	1 Pezzo	6 V	180 Ah	senza manutenzione		Batteria al gel per B 60 W, B 80 W e B 90 R.	☐
Caricabatterie									
Caricabatteria	5	6.654-072.0	1 Pezzo	24 V		a parte		Per batterie Nr. cod.6.654-070	☐
	6	6.654-078.0	1 Pezzo	24 V		a parte		Per batterie Nr. cod. 6.654-088 e 6.654-130	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1

2

		Codice prodotto	Codice cliente	Voltaggio batteria	Capacità batteria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
Unità batterie									
Batterie (6 V, 240 Ah (C5) - senza manutenzione)	1	6.654-119.0		6 V	240 Ah	senza manutenzione			☐
Caricabatterie									
Caricabatteria 24 V	2	6.654-120.0		24 V		a parte			☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1–2

3, 7, 11

4, 8

5, 9, 13

6, 14

10

12

		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Rullispazzola BR									
Rullo spazzola	1	6.906-934.0	medio	532 mm	rosso	1 Pezzo			☐
	2	6.906-935.0	medio	638 mm	rosso	1 Pezzo			☐
	3	6.906-985.0	morbido	700 mm	bianco	1 Pezzo		Rullo spazzola morbido 700 mm	☐
	4	6.906-986.0	alto/basso	700 mm	arancione	1 Pezzo		Rullo spazzola alto/basso 700 mm	☐
	5	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 Pezzo		Rullo spazzola duro 700 mm	☐
	6	6.906-988.0	molto duro	700 mm	nero	1 Pezzo		Rullo spazzola molto duro 700 mm	☐
	7	6.906-981.0	morbido	638 mm	bianco	1 Pezzo		Rullo spazzola morbido 638 mm	☐
	8	6.906-982.0	alto/basso	638 mm	arancione	1 Pezzo		Rullo spazzola alto/basso, 638 mm	☐
	9	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 Pezzo		Rullo spazzola duro 638 mm	☐
	10	6.906-984.0	molto duro	638 mm	nero	1 Pezzo		Rullo spazzola molto duro 638 mm	☐
	11	6.906-977.0	morbido	532 mm	bianco	1 Pezzo		Rullo spazzola morbido, 532 mm	☐
	12	6.906-978.0	alto/basso	532 mm	arancione	1 Pezzo		Rullo spazzola, alto/basso 532 mm	☐
	13	6.906-979.0	duro	532 mm	verde	1 Pezzo		Rullo spazzola duro, 532 mm	☐
	14	6.906-980.0	molto duro	532 mm	nero	1 Pezzo		Rullo spazzola molto duro, 532 mm	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1, 3

2

4

5

6

7–9

		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Lunghezza	Diametro	Colore	Prezzo	Descrizione	
Albero pad									
Albero rullo pad	1	4.762-434.0		700 mm				Albero pad rullo, 700 mm	☐
	2	4.762-433.0		638 mm				Albero pad rullo, 638 mm	☐
	3	4.762-432.0		532 mm				Albero pad rullo, 532 mm	☐
Rullo pad									
Rullo pad	4	6.369-454.0	morbido		105 mm	giallo		Morbido	☐
	5	6.369-456.0	medio		105 mm	rosso		Medio	☐
	6	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Duro	☐
Rullo in microfibra									
Rullo in microfibra	7	4.114-007.0	microfibra	700 mm	105 mm	verde chiaro			☐
	8	4.114-006.0	microfibra	638 mm	105 mm	verde chiaro			☐
	9	4.114-005.0	microfibra	532 mm	105 mm	verde chiaro			☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1, 5

2, 6, 10

3, 7, 11

4, 8

9

MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

12

		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Spazzole a disco BD									
Spazzola a disco	1	4.905-019.0	molto morbido	385 mm	bianco	1 Pezzo		Disco spazzola molto morbido	☐
	2	4.905-020.0	morbido	385 mm	neutro	1 Pezzo		Disco spazzola morbido, 385 mm	☐
	3	4.905-018.0	medio	385 mm	rosso	1 Pezzo		Disco spazzola medio, 385 mm	☐
	4	4.905-021.0	duro	385 mm	nero	1 Pezzo		Disco spazzola duro, 385 mm	☐
	5	4.905-011.0	molto morbido	355 mm	bianco	1 Pezzo		Disco spazzola molto morbido, 355 mm	☐
	6	4.905-012.0	morbido	355 mm	neutro	1 Pezzo		Disco spazzola morbido 355 mm	☐
	7	4.905-010.0	medio	355 mm	rosso	1 Pezzo		Disco spazzola medio, 355 mm	☐
	8	4.905-013.0	duro	355 mm	nero	1 Pezzo		Disco spazzola duro 355 mm	☐
	9	4.905-015.0	molto morbido	300 mm	bianco	1 Pezzo		Disco spazzola morbidissimo 300 mm	☐
	10	4.905-016.0	morbido	300 mm	neutro	1 Pezzo		Disco spazzola morbido 300 mm	☐
	11	4.905-014.0	medio	300 mm	rosso	1 Pezzo		Disco spazzola medio, 300 mm	☐
	12	4.905-017.0	duro	300 mm	nero	1 Pezzo		Disco spazzola duro 300 mm	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1

2

3

4

5

6

7

8

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Testata pavimenti									
Testa spazzola R 75 S	1	2.763-006.0						Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 75 cm.	☐
Testa spazzola R 65 S	2	2.763-004.0						Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 65 cm.	☐
Testa spazzola R 55 S	3	2.763-002.0						Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 55 cm.	☐
Testa spazzola D 75 S	4	2.763-005.0						Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 75 cm.	☐
Testa spazzola D 65 S	5	2.763-003.0						Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 65 cm.	☐
Testa spazzola D 55 S	6	2.763-001.0						Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 55 cm. I paraspruzzi laterali sono regolabili in altezza e trattengono l'acqua sotto la testata spazzole. La soluzione detergente è così condotta in modo ottimale nella direzione della barra d'aspirazione, anche in fase di curvatura. Testata spazzole imballata separatamente.	☐
Testa spazzola S 65	7	2.763-030.0							☐
Kit di montaggio B 90 R	8	4.036-061.0							☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R DOSE BP
1.161-310.0

1

2

3

4

		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Altri kit di fissaggio									
Kit di montaggio	1	2.641-718.0			1 Pezzo				☐
Kit di montaggio Beflsystem	2	2.641-748.0			1 Pezzo				☐
Kit di montaggio ruota pivattante	3	2.641-773.0			1 Pezzo				☐
Tubo flessibile per aspirazione	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Pezzo				☐

☐ Accessori disponibili