# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

*Stampato il: 23.08.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 29.08.2017*

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

· **1.1 Identificatore del prodotto**

· **Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free**

· **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Shampoo per tappeti

· **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
· **Produttore/fornitore:**
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40 Postfach 160
D - 71364 Winnenden D - 71349 Winnenden

Tel.: 0(049)7195/14-0
Fax : 0(049)7195/14-2212

Kärcher S.p.A.
via Alcide De Gasperi 98-100
20017 RHO (Milano)

Tel.: +39 02 93970311

Kärcher AG
Industriestr. 16
CH - 8108 Dällikon

Fon: +41-44-8466-759
Fax: +41-44-8466-712

Internet: www.karcher.com

· **Informazioni fornite da:**

Department PCD-D
Tel.: +49-7195-14-2548
Fax : +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com

· **1.4 Numero telefonico di emergenza:**
Tel.: 0039 06 305 4343 Roma

Tox Info Suisse
24-h numero d'urgenza: 145 (dall'estero: +41 44 251 51 51)
Casi non urgenti: +41 44 251 66 66

In caso di eventi con sostanze pericolose (o merci pericolose)
Fuoriuscite, perdite, incendi, esposizioni o incidenti
Chiamare CHEMTREC, 24 ore su 24
Oltre i confini di USA e Canada: +1 703 741-5970 (anche a carico del destinatario)
Entro i confini di USA e Canada: 1-800-424-9300



(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

*Stampato il: 23.08.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 29.08.2017*

***Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free***

(Segue da pagina 1)

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
*Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.*
*Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.*

· **2.2 Elementi dell'etichetta**
· **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
*Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.*
· **Pittogrammi di pericolo**

GHS07

· **Avvertenza** *Attenzione*
· **Indicazioni di pericolo**
*H315 Provoca irritazione cutanea.*
*H319 Provoca grave irritazione oculare.*
· **Consigli di prudenza**

| | |
|---|---|
| *P264* | *Lavare accuratamente mani dopo l'uso.* |
| *P280* | *Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.* |
| *P305+P351+P338* | *IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.* |
| *P332+P313* | *In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.* |
| *P362+P364* | *Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.* |
| *P337+P313* | *Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.* |

· **2.3 Altri pericoli**
*E'provato che il prodotto non contiene composti alogenati (AOX), nitrati, componenti di metalli pesanti.*
· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** *Non applicabile.*
· **vPvB:** *Non applicabile.*

* 

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· **3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele**
· **Descrizione:** *Detersivo.*

· **Sostanze pericolose:**

| | | |
|---|---|---|
| *CAS: 68439-57-6*<br>*EINECS: 270-407-8*<br>*Reg.nr.: 01-2119513401-57-0001* | *acidi solfonici, C14-16-alcan idrossi e C14-16-alchen, sali di sodio*<br>*Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315* | *5-<10%* |
| *CAS: 69011-36-5*<br>*Numeri CE: 931-138-8*<br>*Reg.nr.: 02-2119552461-55-XXXX* | *etossilati di alcoli grassi*<br>*Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412* | *1-<2,5%* |

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

*Stampato il: 23.08.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 29.08.2017*

**Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free**

(Segue da pagina 2)

| · **Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergenti / Indicazione del contenuto** | |
|---|---|
| tensioattivi anionici | ≥5 - <15% |
| policarbossilati, tensioattivi non ionici, agenti conservanti (METHYLISOTHIAZOLINONE (< 0,01%), BENZISOTHIAZOLINONE (< 0,005%)) | <5% |
| profumo | |

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
· **Indicazioni generali:** Chiamare immediatamente il medico.
· **Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
· **Contatto con la pelle:** Sciacquare con acqua calda.
· **Contatto con gli occhi**
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare il medico.
· **Ingestione:**
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
Se il dolore persiste consultare il medico.

· **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

· **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

· **5.1 Mezzi di estinzione**
· **Mezzi di estinzione idonei:**
$CO_2$, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
· **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua.

· **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Non sono disponibili altre informazioni.

· **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
· **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· **Altre indicazioni**
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Non necessario.

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

*Stampato il: 23.08.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 29.08.2017*

***Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free***

(Segue da pagina 3)

· ***6.2 Precauzioni ambientali:***
*Diluire abbondantemente con acqua.*
*Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.*
*Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.*

· ***6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:***
*Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale).*
*Provvedere ad una sufficiente areazione.*

· ***6.4 Riferimento ad altre sezioni***
*Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.*
*Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.*
*Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.*

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· ***7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura***
*Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.*
*Evitare la formazione di aerosol.*
*Evitare il contatto con occhi e pelle.*
· ***Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:*** *Non sono richiesti provvedimenti particolari.*

· ***7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità***
· ***Stoccaggio:***
· ***Requisiti dei magazzini e dei recipienti:*** *Non sono richiesti requisiti particolari.*
· ***Indicazioni sullo stoccaggio misto:*** *Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.*
· ***Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:***
*Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.*

· ***7.3 Usi finali particolari*** *Non sono disponibili altre informazioni.*

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

· ***Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:*** *Nessun dato ulteriore, vedere punto 7*

· ***8.1 Parametri di controllo***
· ***Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro***
*Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.*

· ***8.2 Controlli dell'esposizione***
· ***Mezzi protettivi individuali***
· ***Norme generali protettive e di igiene del lavoro:***
*Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.*
*Togliere immediatamente gli abiti contaminati.*
*Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.*
*Non inalare gas/vapori/aerosol.*
*Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.*
· ***Maschera protettiva:***
*Filtro A/P2.*

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 23.08.2019 Numero versione 5 Revisione: 29.08.2017

**Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free**

(Segue da pagina 4)

*Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.*
*Non necessaria in ambienti ben ventilati.*

· **Guanti protettivi:** *Non necessario.*
· **Materiale dei guanti** *Gomma butilica*
· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
*Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.*
· **Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**
** gomma butilica 0,7 mm, 480 min*
· **Come protezione contro gli spruzzi sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**
** gomma nitrilica 0,4 mm, 30 min*
· **Occhiali protettivi:**

*Occhiali protettivi a tenuta.*

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

| | |
|---|---|
| · **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali** | |
| · **Indicazioni generali** | |
| · **Aspetto:** | |
| **Forma:** | *liquido* |
| **Colore:** | *giallo chiaro* |
| · **Odore:** | *gradevole* |
| · **Soglia olfattiva:** | *Non definito.* |
| · **valori di pH a 20 °C:** | *6,1* |
| · **valori di pH 1 %:** | *7,2* |
| · **Cambiamento di stato** | |
| **Punto di fusione/punto di congelamento:** | *0 °C* |
| **Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:** | *100 °C* |
| · **Punto di infiammabilità:** | *non applicabile* |
| · **Infiammabilità (solidi, gas):** | *Non applicabile.* |
| · **Temperatura di accensione:** | *non applicabile* |
| · **Temperatura di decomposizione:** | *Non definito.* |
| · **Temperatura di autoaccensione:** | *Prodotto non autoinfiammabile.* |
| · **Proprietà esplosive:** | *Prodotto non esplosivo.* |
| · **Limiti di infiammabilità:** | |
| **inferiore:** | *Non definito.* |
| **superiore:** | *Non definito.* |

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

Stampato il: 23.08.2019 Numero versione 5 Revisione: 29.08.2017

**Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free**

(Segue da pagina 5)

| | |
|---|---|
| · **Tensione di vapore a 20 °C:** | 23 hPa |
| · **Densità a 20 °C:** | 1,044 g/cm³ |
| · **Densità relativa** | Non definito. |
| · **Densità di vapore:** | Non definito. |
| · **Velocità di evaporazione** | Non definito. |
| · **Solubilità in/Miscibilità con Acqua:** | completamente miscibile |
| · **Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:** | Non definito. |
| · **Viscosità:** | |
| **dinamica a 20 °C:** | 4 mPas |
| **cinematica:** | Non definito. |
| · **Tenore del solvente:** | |
| **Solventi organici:** | 0,0 % |
| **VOC (CE)** | 0,00 % |
| **Contenuto solido:** | 14,1 % |
| · **9.2 Altre informazioni** | Non sono disponibili altre informazioni. |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· **10.1 Reattività** corrisponde a 10.3

· **10.2 Stabilità chimica**
· **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

· **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

· **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.

· **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

· **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
· **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| · **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:** | | |
|---|---|---|
| **68439-57-6 acidi solfonici, C14-16-alcan idrossi e C14-16-alchen, sali di sodio** | | |
| Cutaneo | LD50 | 6.300 mg/kg (can) (OECD 402) |
| **69011-36-5 etossilati di alcoli grassi** | | |
| Orale | LD50 | >5.000 mg/kg (Ratto) |

· **Irritabilità primaria:**
· **Sulla pelle:**
Provoca irritazione cutanea.

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

Stampato il: 23.08.2019 Numero versione 5 Revisione: 29.08.2017

**Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free**

(Segue da pagina 6)

· **Sugli occhi:**
69011-36-5 etossilati di alcoli grassi: limite di concentrazione specifico per H318: 10%. (Test BCOP, OECD 437)
Provoca grave irritazione oculare.
· **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
· **Mutagenicità delle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Tossicità per la riproduzione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Pericolo in caso di aspirazione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· **12.1 Tossicità**

| · **Tossicità acquatica:** | |
|---|---|
| **68439-57-6 acidi solfonici, C14-16-alcan idrossi e C14-16-alchen, sali di sodio** | |
| LC50/96 h | 4,2 mg/l (Zebrabärbling) (OECD 203) |
| EC50/48 h | 4,53 mg/l (Daphnia sp.) (OECD 202) |
| EC50/72 h | 5,2 mg/l (Algae) (OECD 201) |
| EC50 | 230 mg/l (bacteria) (OECD 209) |
| **69011-36-5 etossilati di alcoli grassi** | |
| LC50/96 h | 1-10 mg/l (Leuciscus idus) |
| EC50/48 h | 1-10 mg/l (Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 h | 1-10 mg/l (Aquatic plants) |

· **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
· **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
· **Valori CBS:** 250000 mg/l

· **Ulteriori indicazioni:**

I complessanti organici contenuti raggiungono un grado di eliminazione DOC (Dissolved Organic Compound) di 80% (in conformità al N° 406 dell'allegato "Metodi di Analisi e di Misura") ed adempiano così alle esigenze più acuite dell'allegato 49 della nuova direttiva sulle acqua di scarico.

(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

KÄRCHER

Stampato il: 23.08.2019 Numero versione 5 Revisione: 29.08.2017

**Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free**

(Segue da pagina 7)

*Il prodotto è privo di alogeni organici (senza AOX).*

*Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti alle suddette autorità su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato.*
*Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.*
*Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.*

· **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** *Non applicabile.*
· **vPvB:** *Non applicabile.*

· **12.6 Altri effetti avversi** *Non sono disponibili altre informazioni.*

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

· **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
· **Consigli:**
*Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature*
*Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.*

| · **Catalogo europeo dei rifiuti** | |
|---|---|
| 07 06 01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |

· **Imballaggi non puliti:**
· **Consigli:** *Gli imballaggi non contaminati possono essere sottoposti a riciclaggio.*
· **Detergente consigliato:** *Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.*

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | |
|---|---|
| · **14.1 Numero ONU**<br>· **ADR, ADN, IMDG, IATA** | *vien meno* |
| · **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**<br>· **ADR, ADN, IMDG, IATA** | *vien meno* |
| · **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**<br>· **ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>· **Classe** | *vien meno* |
| · **14.4 Gruppo di imballaggio**<br>· **ADR, IMDG, IATA** | *vien meno* |
| · **14.5 Pericoli per l'ambiente:**<br>· **Marine pollutant:** | *No* |
| · **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | *Non applicabile.* |

(continua a pagina 9)

# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

*Stampato il: 23.08.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 29.08.2017*

**Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free**

(Segue da pagina 8)

| | |
|---|---|
| · **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** | *Non applicabile.* |
| · **Trasporto/ulteriori indicazioni:** | *Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti sopra indicati.* |
| · **UN "Model Regulation":** | *vien meno* |

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

· **Direttiva 2012/18/UE**
· **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** *Nessuno dei componenti è contenuto.*
· **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** *Restrizioni: 3*

· **Disposizioni nazionali:**

· **Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:**
*Osservare le limitazioni di impiego per bambini.*

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
*Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.*

## SEZIONE 16: Altre informazioni

*I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.*
*Su riechiesta e disponibile un modulo informativo.*

· **Frasi rilevanti**
*H315 Provoca irritazione cutanea.*
*H318 Provoca gravi lesioni oculari.*
*H319 Provoca grave irritazione oculare.*
*H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*

· **Scheda rilasciata da:** *PCD-D*
· **Interlocutore:**
*Department PCD-D*
*Tel.: +49-7195-14-2548*
*Fax : +49-7195-14-3164*
*safetydata@karcher.com*

· **Abbreviazioni e acronimi:**
*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*

(continua a pagina 10)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

*Stampato il: 23.08.2019* *Numero versione 5* *Revisione: 29.08.2017*

***Denominazione commerciale: RM 768 iCapsol NTA-free***

(Segue da pagina 9)

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2*
*Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1*
*Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2*
*Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3*

· **** Dati modificati rispetto alla versione precedente***

· *0·011-358·0* *RM 768 iCapsol/6* *1·868*

IT