KM 70/15 C

Spazzatrice manuale dal design accativante per la pulizia di ambienti esterni ed interni indicata per aree fino a 200 m2. Spazzatrice molto maneggevole anche in curva, grazie anche agli ingranaggi di trasmissione su ambedue le ruote. Non produce polvere grazie all'innovativa conduttura aria e al filtro polvere, Il rullo spazzola è agganciato ad entrambe le ruote, quindi sia curavando a destra, sia a sinistra il risultato di pulizia è sempre eccellente. La scopa laterale è regolabile in quattro posizioni, si adatta perfettamente a tutte le superfici e al tipo di sporco. Occupa pochissimo spazio quando la si ripone a fine lavoro ed è estremamente leggera

1 Trazione sul rullo principale

- Il rullo spazzola principale è guidato da entrambe le ruote - ottimi risultati sia girando a destra sia a sinistra.

2 Archetto di spinta regolabile

- Ergonomica: si può regolare in altezza
- Archetto di spinta pieghevole

3 Vano raccolta capiente

- L'impugnatura del vano raccolta risulta pratica quando lo si solleva per svuotarlo

4 Principio getto in avanti

- Raccolta diretta dello sporco

KM 70/15 C, 1.517-151.0, 2019-10-14

KM 70/15 C

Dati tecnici

Codice prodotto		1.517-151.0
EAN Code		4039784718067
Trazione		manuale
Resa di superficie teorica	**m²/h**	2800
Ampiezza di lavoro	**mm**	480
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	**mm**	700
Capacità serbatoio lorda/netta	**l**	42 / 20
Peso	**kg**	20
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	1300 × 810 × 1040
Peso compreso l'imballo	**kg**	23,14
Dimensioni imballo (lu x la x h)	**mm**	795 × 400 × 935

Dotazione

Spazzatrice con trazione manuale	■
Archetto di spinta pieghevole	■
Principio getto in avanti	■
Uso esterno	■
Usi indoor	■

■ **Incluso nella consegna**

KM 70/15 C
1.517-151.0

1–2

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Rullospazzola standard									
Rullo spazzola completo	1	6.907-041.0		480 mm				Rullo spazzola standard	■
Rullospazzola principale morbido/Naturale									
Rullo spazzola morbido per superfici a prova di superfici bagnate	2	6.903-995.0		480 mm				Setolatura universale resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KM 70/15 C
1.517-151.0

1

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Scopa laterale standard									
Spazzola laterale	1	6.966-005.0			330 mm			Con setolatura universale per pulire aree interne ed esterne	■

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili