KM 70/20 C

Spazzatrice manuale dal piacevole design, per la pulizia di piccole superfici interne ed esterne. Resa fino a 2800 m2. E' necessaria poca forza per spingerla ed è molto maneggevole. Spazzare senza alzare inutile polvere grazie al flusso d'aria controllato ed al filtro per il pulviscolo. Il rullo spazzola principale, con trazione metallica senza manutenzione su ambo i lat,i può essere regolato in 6 diverse posizioni mediante una maniglia. Grazie alla trazione manuale su ambo le ruote, la macchina ottime ottimi risultati di pulizia sia in curve a destra che in curve a sinistra. Scopa laterale alloggiata in modo oscillante con pressione di contatto regolabile. Archetto di

1

2

3

4

1 Trazione sul rullo principale

- Il rullo spazzola principale è guidato da entrambe le ruote - ottimi risultati sia girando a destra sia a sinistra.

2 Archetto di spinta regolabile

- Ergonomica: si può regolare in altezza
- Archetto di spinta pieghevole

3 Vano raccolta capiente

- L'impugnatura del vano raccolta risulta pratica quando lo si solleva per svuotarlo

4 Filtro polvere

- Il filtro polvere trattiene la polvere e pulisce l'aria in uscita

KM 70/20 C, 1.517-106.0, 2019-10-14

KM 70/20 C

Dati tecnici

Codice prodotto		1.517-106.0
EAN Code		4039784718029
Trazione		manuale
Resa di superficie teorica	**m²/h**	2800
Ampiezza di lavoro	**mm**	480
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	**mm**	700
Capacità serbatoio lorda/netta	**l**	42 / 20
Peso	**kg**	22
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	1300 × 765 × 1035
Peso compreso l'imballo	**kg**	25,6
Dimensioni imballo (lu x la x h)	**mm**	795 × 400 × 935

Dotazione

Filtro polveri sottili	■
Spazzatrice con trazione manuale	■
Rullo spazzola regolabile	■
Archetto di spinta pieghevole	■
Principio getto in avanti	■
Uso esterno	■
Usi indoor	■

■ **Incluso nella consegna**

KM 70/20 C
1.517-106.0

1, 3–4


2

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Rullospazzola standard									
	1	6.906-041.0		480 mm				Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicato per tutte le superfici L= 480 mm	■
Filtro in gommapiuma									
Filtro per KM 70/20 C	2	5.731-642.0						Filtro per KM 70/20 C	■
Rullospazzola principale morbido/Naturale									
Rullo spazzola morbido per superfici a prova di superfici bagnate	3	6.903-995.0		480 mm				Setolatura universale resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.	□
Rullospazzola principale duro									
Rullo spazzola duro	4	6.903-999.0		480 mm				Per eliminare sporco ostinato da superfici esterne, resistente alla lacerazione a umido.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KM 70/20 C
1.517-106.0

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Scopa laterale standard									
Spazzola laterale	1	6.966-005.0			330 mm			Con setolatura universale per pulire aree interne ed esterne	■

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili