KM 125/130 R G

Spazzatrice uomo a bordo configurabile ideale per spazzare aree interne ed esterne a partire da superfici da 3.500 metri quadri.

EASY-Operation

1 Sistema di pulizia automatico del filtro TACT: innovativo e sicuro

- Il filtro pulito aumenta i risultati di pulizia.
- Sistema di pulizia automatica del filtro.

2 Sistema intelligente

- Il rullo spazzola si regola a seconda dell'usura.
- Selezione della pressione di contatto (3 livelli) tramite apposito pulsante.

3 Sistema KIK innovativo

- 28 lingue.
- Il sistema KIK prevede chiavi diverse e competenze diverse per operatore e supervisore.

4 Il rullo spazzola è posizionato sull'asse posteriore

- Scavalca agilmente i dossi.
- Il rullo spazzola è sostituibile in meno di 5 minuti.

KM 125/130 R G, 1.280-150.2, 2019-10-14

KM 125/130 R G

Dati tecnici

Codice prodotto		1.280-150.2
Resa di superficie teorica	**m²/h**	10000
Ampiezza di lavoro	**mm**	880
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	**mm**	1250
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali	**mm**	1700
Voltaggio batteria	**V**	24
Vano raccolta	**l**	130
Max pendenza superabile	**%**	12
Velocità di lavoro	**km/h**	8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	1800 × 1500 × 1450

Dotazione

Sistema di pulizia filtro automatico	■	**Contaore**	■
Trazione	idraulico	**Funzione spazzante (può essere disattivata)**	■
Serranda sporco grossolano	■	**Pneumatici**	■
Principio del getto all'indietro	■	**Sistema KIK innovativo**	■
Trazione, marcia avanti	■	**Sistema Start / Stop**	■
Trazione, retromarcia	■	**Sistema intelligente**	■
Aspiratore	■	**Spazzola laterale a mezza luna**	■
Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt	■	**Il rullo spazzola si regola automaticamente a seconda del livello di usura**	■
Uso esterno	■	**Sistema di pulizia filtro Tact**	■
Usi indoor	■	**Schermo multi funzione**	■
Indicatore batterie	■	**Impostazione personalizzabile della lingua/valori**	■

■ **Incluso nella consegna**

KM 125/130 R G
1.280-150.2

1

2

3–4

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Rullospazzola principale morbido/Naturale									
	1	4.762-526.0		880 mm	400 mm				■
Filtri plissettati									
Filtro piatto con controvento PES	2	6.907-519.0							■
Rullospazzola standard									
Rullo spazzola completo standard 870 mm	3	4.762-525.0		880 mm	400 mm				□
Rullospazzola principale duro									
	4	4.762-527.0		880 mm	400 mm				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KM 125/130 R G
1.280-150.2

1

2

3

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Scopa laterale morbida									
	1	6.966-065.0			600 mm				■
Scopa laterale standard									
	2	6.966-063.0			600 mm				□
Scopa laterale dura									
Scopa laterale standard KM 120/150 R	3	6.906-705.0			600 mm				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KM 125/130 R G
1.280-150.2

KÄRCHER

1–2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

		Codice prodotto	Codice cliente				Prezzo	Descrizione	
Scopa laterale									
	1	2.851-254.0							☐
Seitenbesen konfigurierbar									
	2	2.852-022.7	DE_28520227						☐
	3	2.852-023.7	DE_28520237						☐
	4	2.852-024.7	DE_28520247						☐
	5	2.852-025.7	DE_28520257						☐
Illuminazione									
Kit di montaggio illuminazione area di l	6	2.852-059.0	DE_28520597						☐
Tetto protettivo per l'operatore									
Tetto protettivo KM 125/130 R	7	2.851-262.0	DE_28512627						☐
Spazzare/aspirare									
Kit di montaggio copertura spazzola late	8	2.852-244.0	DE_28522447						☐
Lampeggiante									
	9	2.852-058.0	DE_28520587						☐
	10	2.852-057.0	DE_28520577						☐
Altri dispositivi									
Sede standard completo	11	2.851-380.0	DE_28513807						☐
Sede comfort completo	12	2.851-381.0	DE_28513817						☐
KAERCHER Fleet Services KM 105/1xx	13	2.643-381.0	DE_26433817						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

KM 125/130 R G
1.280-150.2

1, 3

2

		Codice prodotto	Codice cliente	Voltaggio batteria	Capacità batteria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
Unità batterie									
Set batterie 400Ah	1	6.654-156.0		24 V	400 Ah	A bassa manutenzione			☐
Batterie (6 V, 240 Ah (C5) - senza manutenzione)	2	6.654-119.0		6 V	240 Ah	senza manutenzione			☐
Batterie (24 V, 240 Ah (C5), PzS ridotta manutenzione)	3	6.654-112.0		24 V	240 Ah	A bassa manutenzione			☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

KM 125/130 R G
1.280-150.2

		Codice prodotto	Codice cliente				Prezzo	Descrizione	
Pneumatici									
	1	2.851-683.0	DE_28516837						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

KM 125/130 R G
1.280-150.2

1

		Codice prodotto	Codice cliente				Prezzo	Descrizione	
Sistema di irrigazione (City Cleaner)									
Kit di montaggio sistema di spruzzo KM 1	1	2.852-242.0	DE_28522427						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

KM 125/130 R G
1.280-150.2

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Accessori Home Base									
Adattatore Homebase	1	5.035-488.0			1 Pezzo				☐
Kit con supporto mop per home base	2	4.035-374.0			1 Pezzo			Il kit Mop Homebase è la soluzione perfetta per trasportare in modo sicuro la scopa direttamente sulla lavasciuga.	☐
Doppio gancio	3	6.980-077.0			1 Pezzo			Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐
Supporto manico grigio	4	6.980-078.0			1 Pezzo			Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐
Set pinza per sporco	5	4.035-524.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

KM 125/130 R G
1.280-150.2

		Codice prodotto	Quantità	Voltaggio batteria	Capacità batteria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
Accessori per Batterie									
Kit di montaggio con fissaggio a muro	1	2.641-243.0	1 Pezzo			A bassa manutenzione		Kit di montaggio con fissaggio a muro	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

KM 125/130 R G
1.280-150.2

		Codice prodotto	Quantità	ID	Larghezza	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Altro									
	1	4.070-006.0	1 Pezzo						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili