KM 150/500 R D Classic

Nuova spazzatrice per uso industriale consistema di spazzamento flessibile F.F.S.

1

2

3

4

1 Trazione idraulica posteriore sulle ruote in gomma

- Ottima manovrabilità anche in spazi stretti
- Le gomme sono anti foratura, perciò la si può usare ovunque

2 Filtro a tasca con scuotifiltro a motore vibrante

- Il filtro ampio permette di lavorare senza creare polvere
- Si pulisce con le vibrazioni del motore

3 Telaio robusto e anti corrosione

- Per lavori pesanti
- Macchina robusta

4 Facile da manutenere.

- Tecnologia avanzata a ma semplice, con componenti testati: trazione completamente idraulica, elettrica e non elettronica.
- Si accede facilmente a tutti i componenti

KM 150/500 R D Classic, 1.186-134.0, 2019-10-14

KM 150/500 R D Classic

Dati tecnici

Codice prodotto		1.186-134.0
EAN Code		4054278047874
Trazione		Motore diesel a quattro tempi Yanmar
Trazione - Potenza	kW	15,8
Resa di superficie teorica	m²/h	18000
Ampiezza di lavoro	mm	1200
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	mm	1500
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali	mm	1800
Vano raccolta	l	500
Max pendenza superabile	%	18
Velocità di lavoro	km/h	12
Superficie di filtraggio	m²	10,5
Peso	kg	1400
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Dotazione

Filtro tasca	■	**Contaore**	■
Sistema pulizia filtro manuale	■	**Funzione spazzante (può essere disattivata)**	■
Trazione	idraulico	**Ruote, gomma**	■
Rullo spazzola regolabile	■		
Servosterzo	■		
Principio getto in avanti	■		
Trazione, marcia avanti	■		
Trazione, retromarcia	■		
Aspiratore	■		
Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt	■		
Uso esterno	■		

■ **Incluso nella consegna**

KM 150/500 R D CLASSIC
1.186-134.0

1

2

3–6

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Filtro tasca									
	1	6.988-490.0							■
Elemento di filtraggio verde PES 3445/40	2	6.988-704.0							□
Rullospazzola standard									
Rullo spazzola standard	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm			Rullo spazzola standard	■
Rullospazzola principale morbido/Naturale									
Rullo spazzola morbido KM 150/500	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm				□
	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm				□
Rullospazzola principale duro									
Rullo spazzola duro KM 150/500	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KM 150/500 R D CLASSIC
1.186-134.0

1

2

3

		Codice prodotto	Codice cliente				Prezzo	Descrizione	
Illuminazione									
Kit di montaggio illuminazione area di l	1	2.852-082.0	2.852-082.7						☐
Kit di montaggio illuminazione vie	2	2.852-151.7	2.852-151.7						☐
Scopa laterale									
Kit di montaggio 2. spazzole laterali si	3	2.851-274.0	2.851-274.7						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili