KM 75/40 W P

“Spazzare nel modo più semplice” Spazzatrice manuale con potente ed affidabile motore a benzina HONDA, ideale per la pulizia accurata e senza alzare polvere di superfici a partire da 600 m2. Grande facilità d’utilizzo grazie al sistema EASY Operation e al vano di recupero carrellato con sistema a trolley. Grande maneggevolezza grazie a dimensioni compatte e trazione.

1

2

3

4

1 Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle valigie trolley

- Vano raccolta con impugnature per estrarlo e svuotarlo con facilità
- Tempi di smaltimento rapidi

2 Sistema filtrante efficiente con sistema di pulizia meccanico

- Il filtro ha una superficie filtrante di 1.8 m² che aumenta la durata del lavoro.
- Il filtro è di poliestere lavabile

3 Manutenzione facilitata

- Firltro e rulli si smontano facilmente senza l’ausilio di detergenti

4 Gestione intuitiva (EASY Operation)

- I comandi sono posizionati centralmente di modo che l’operatore abbia sempre tutto sott’occhio.
- Tutte le spazzatrici Kärcher usano la stessa simbologia.

KM 75/40 W P, 1.049-205.0, 2019-10-14

KM 75/40 W P

- Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle valigie trolley
- Sistema scuotifiltro brevettato e sostituzione filtro senza attrezzi speciali dal lato aria pulita

Dati tecnici

Codice prodotto		1.049-205.0
EAN Code		4039784467330
Trazione		Motore a benzina a quattro tempi / Honda
Trazione - Potenza	**W**	3300
Resa di superficie teorica	**m²/h**	3375
Ampiezza di lavoro	**mm**	550
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	**mm**	750
Vano raccolta	**l**	40
Max pendenza superabile	**%**	15
Velocità di lavoro	**km/h**	4,5
Superficie di filtraggio	**m²**	1,8
Peso	**kg**	84
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	1430 × 750 × 1190

Dotazione

Filtro plissettato piatto in poliestere	■
Sistema pulizia filtro manuale	■
Trazione, marcia avanti	■
Rullo spazzola regolabile	■
Vano raccolta carrellato	■
Serranda sporco grossolano	■
Archetto di spinta pieghevole	■
Principio del getto all'indietro	■
Aspiratore	■
Aspirazione regolabile	■
Scopa laterale (sollevabile/regolabile)	■

■ **Incluso nella consegna**

KM 75/40 W P
1.049-205.0


1

2

3

4

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Filtri plissettati									
Inserto filtro senza scanalatura KM 75/4	1	5.731-635.0						Filtro in materiale sintetico, resistente alla lacerazione a umido, lavabile, risparmio di costi di manutenzione.	■
Rullospazzola standard									
Rullo spazzola standard	2	6.906-884.0		550 mm				Rullo spazzola standard	■
Rullospazzola principale morbido/Naturale									
Rullo spazzola morbido	3	6.906-886.0		550 mm					□
Rullospazzola principale duro									
Rullo spazzola duro	4	6.906-885.0		550 mm					□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KM 75/40 W P
1.049-205.0

1

2–3

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Scopa laterale standard									
Spazzola laterale standard	1	6.906-132.0			420 mm			Raccoglie il pulviscolo da ogni superficie, resistente alla lacerazione a umido, utilizzabile in aree interne ed esterne	■
Scopa laterale dura									
Spazzola laterale duro	2	6.905-625.0			420 mm			Elimina sporco persistente su aree esterne, resistente alla lacerazione a umido, leggermente abrasiva.	□
Scopa laterale morbida									
Spazzola laterale morbido	3	6.905-626.0			420 mm			Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili