TB 36 FLEX *EU

Il TB è un portale di lavaggio per veicoli commerciali. Il veicolo viene posizionato dal cliente all'interno del portale che si muove lungo binari e lo lava a seconda del programma preselezionato.

1 A bassa manutenzione: risparmio di costi e tempo

- La trazione diretta o a cinghia testata e provata rende inutile la lubrificazione del sistema.

2 E' moltro intuitivo, quindi il processo risulta rapido e semplice da attivare

- Il pannello di controllo è grande, chiaro e resistente, è utilizzabile anche indossando i guanti da lavoro.

3 Può essere ingrandito a seconda delle necessità, così da ampliare la gamma di veicoli lavabili.

- Sistema di controllo Universal CAN bus per montare facilmente le opzioni di espansione personalizzate.

TB 36 FLEX *EU, 1.534-050.0, 2019-10-14

TB 36 FLEX *EU

Dati tecnici

Codice prodotto		1.534-050.0
EAN Code		4039784403390
Altezza di lavaggio	**mm**	3600
Altezza impianto senza paraspruzzi	**mm**	4539
Altezza impianto con paraspruzzi	**mm**	4597
Ampiezza impianto senza paraspruzzi	**mm**	4830
Ampiezza impianto con paraspruzzi	**mm**	5000
Alimentazione con acqua fredda (capacità)	**l/min**	100
Alimentazione con acqua fredda (pressione)	**bar**	4 / 6
Aria compressa (portata)	**l/min**	500
Aria compressa (pressione)	**bar**	6 / 8
Consumo di corrente	**kW**	5,3
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

TB 36 FLEX *EU
1.534-050.0

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Riciclo idrico									
ABS berlauf	1	2.641-995.0							☐
Kit di montaggio Tauchpumpe WRP 8000	2	2.642-037.0							☐
Kit di montaggio Tauchpumpe WRP 20000	3	2.642-038.0							☐
Kit di montaggio acqua pulita	4	2.642-113.0							☐
Nachspeisu	5	2.642-114.0							☐
ABS St nder Schaltschrank	6	2.642-116.0							☐
Kit di montaggio serbatoio acqua di rici	7	2.642-720.0							☐
	8	2.642-765.0							☐
Kit di montaggio serbatoio aggiunta	9	2.642-930.0							☐
Kit di montaggio WRP 8000	10	2.642-933.0							☐
Kit di montaggio WRP 16000	11	2.642-934.0							☐
Kit di montaggio conduttività WRP 8000	12	2.642-935.0							☐
	13	4.640-401.0							☐
	14	4.640-402.0							☐
Belüftungsschlauch	15	6.390-892.0							☐
	16	6.394-487.0							☐
Serbatoio aggiunta completo	17	2.642-117.0							☐

☐ Accessori disponibili

TB 36 FLEX *EU
1.534-050.0

KÄRCHER

7-8, 11, 15, 18, 21

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Pannello di controllo									
	1	2.642-273.0							☐
	2	4.812-033.0							☐
	3	4.812-051.0							☐
Approvvigionamento energetico									
Kit di montaggio catena cavi 25m	4	2.642-173.0							☐
Kit di montaggio catena cavi 10m	5	2.642-174.0							☐
Kit di montaggio Material defekt	6	2.642-175.0							☐
Kit di montaggio catena di alimentazione	7	2.642-176.0							☐
Kit di montaggio catena cavi 25m	8	2.642-206.0							☐
Kit di montaggio catena cavi 10m	9	2.642-208.0							☐
Kit di montaggio estensione catena cavi	10	2.642-209.0							☐
Catena di alimentazione montaggio a pare	11	2.642-230.0							☐
Catena di alimentazione supporto HD 25m	12	2.642-296.0							☐
Catena di alimentazione montaggio a terr	13	2.642-297.0							☐
	14	2.642-316.0							☐
Catena di alimentazione montaggio a pare	15	2.642-410.0							☐
Catena di alimentazione supporto 19m KC6	16	2.642-411.0							☐
Catena di alimentazione montaggio a terr	17	2.642-412.0							☐
Catena di alimentazione montaggio a pare	18	2.642-413.0							☐
Catena di alimentazione supporto 25m KC6	19	2.642-414.0							☐
Catena di alimentazione montaggio a terr	20	2.642-415.0							☐
	21	2.642-416.0							☐
Catena di alimentazione supporto 32m KC6	22	2.642-417.0							☐
Catena di alimentazione montaggio a terr	23	2.642-418.0							☐
	24	4.051-153.0							☐
	25	4.051-154.0							☐
Alta pressione 20 bar									
HD pompa centrifuga 2MPa CR 20-14	26	2.642-452.0							☐
Alta pressione60 bar									
Modulo alta pressione 60/6 K2 II TB	27	2.642-350.0							☐
Prolunga cavo									
	28	6.641-060.0							☐
	29	6.649-851.0							☐
Telaio portale in acciaio inox									
Graffa di sicurezza telaio	30	2.642-441.0							☐

☐ Accessori disponibili

TB 36 FLEX *EU
1.534-050.0

41


43

50

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Pompe									
Kit di montaggio serbatoio materiale sin	31	2.851-053.0							☐
Lavaggio sottoscocca									
	32	2.642-855.0							☐
Commutazione lavaggio sottoscocca	33	2.642-454.0							☐
Soppressione									
Kit di montaggio comando cancello Basic	34	2.641-776.0							☐
Kit di montaggio fotocellula comando can	35	2.641-777.0							☐
	36	2.641-778.0							☐
Kit di montaggio antigelo Extern	37	2.641-950.0							☐
Cavo per il termostato	38	6.641-122.0						Cavo per il termostato	☐
Fotocellule									
Kit di montaggio semaforo esterno TB Lin	39	2.642-502.0							☐
	40	4.051-178.0							☐
Spazzole con albero cilindrico									
	41	2.642-457.0							☐
	42	2.642-458.0							☐
	43	6.906-716.0							☐
	44	6.907-157.0							☐
Binari corrente									
Kit di montaggio rotaie di scorrimento 2	45	2.642-196.0							☐
	46	2.642-197.0							☐
Kit di montaggio appoggio materiale	47	2.642-198.0							☐
Kit di montaggio guida 18m	48	2.642-262.0							☐
Kit di montaggio rotaie di scorrimento 2	49	2.642-275.0							☐
Estensioni pista									
set prolunga binari 2x 3 m	50	2.640-343.0						set prolunga binari 2x 3 m	☐
Set prolunga binari 2x 1 m	51	2.640-460.0						Set prolunga binari 2x 1 m	☐
set prolunga binari 2x 2 m	52	2.640-461.0						set prolunga binari 2x 2 m	☐
Kit di montaggio rotaie di scorrimento 2	53	2.642-195.0							☐

☐ Accessori disponibili

TB 36 FLEX *EU
1.534-050.0

KÄRCHER

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Antigelo									
Scioglisporco intenso antigelo automatic	54	2.642-335.0							☐
Antigelo automatico FW + HD 2MPa	55	2.642-336.0							☐
Antigelo estensione BW + HD 2MPa	56	2.642-337.0							☐
Antigelo montaggio a parete	57	2.642-338.0							☐
Scioglisporco intenso antigelo manuale	58	2.642-342.0							☐
Antigelo automatico alta pressione 2MPa	59	2.642-438.0							☐
Antigelo manuale 2 MPa	60	2.642-551.0							☐
Antigelo acqua di consumo manuale TB_CB	61	2.642-586.0							☐
Controlavaggio									
	62	2.851-097.0							☐
	63	4.129-018.0							☐
Prelavaggio intesivo ad arco									
Scioglisporco intenso TB	64	2.642-331.0							☐
Supporto tubo spruzzatore detergente int	65	4.129-016.0							☐
Cavi e tubi per gli alimentatori									
	66	4.392-036.0							☐
	67	4.392-037.0							☐
	68	4.392-038.0							☐
	69	6.391-956.0							☐
	70	6.392-235.0							☐
	71	6.392-236.0							☐
	72	6.392-237.0							☐
	73	6.392-238.0							☐
	74	6.392-240.0							☐
	75	6.392-241.0							☐
	76	6.392-242.0							☐
Fotocellule									
Fotocellula semaforo di posizionamento T	77	2.642-436.0							☐
	78	4.812-069.0							☐
	79	4.812-070.0							☐
	80	6.649-720.0							☐
	81	6.649-721.0							☐
Risciacquo									
Kit di montaggio cerchio C	82	2.642-177.0							☐
Kit di montaggio catena cavi 19m	83	2.642-203.0							☐
Kit di montaggio cerchio C TB46	84	2.642-396.0							☐
Kit di montaggio supporto arco C	85	2.642-397.0							☐
Kit di montaggio cerchio C 36	86	2.642-473.0							☐

☐ Accessori disponibili

TB 36 FLEX *EU
1.534-050.0

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Guida rupote									
Kit di montaggio pararuota universale 3m	87	2.642-351.0							☐
Interruttore di sicurezza									
Interruttore di sicurezza TB 36-50	88	2.642-429.0							☐
Interruttore di sicurezza dietro TB 36-5	89	2.642-435.0							☐
	90	2.642-781.0							☐
Sistema di segnaletica									
Kit di pezzi estensione antigelo TB	91	2.815-473.0							☐
	92	4.696-028.0							☐
Distributore segnali TB	93	4.812-082.0							☐
Interfaccia/armadio con i comandi principali									
	94	2.642-246.0							☐
Lavaggio sottoscocca									
Kit di montaggio commutazione lavaggio s	95	2.642-530.0							☐
Kit di montaggio lavaggio sottoscocca 6M	96	2.642-601.0							☐
Posto di comando lavaggio sottoscocca 2	97	4.812-068.0							☐
	98	4.812-077.0							☐
	99	4.812-078.0							☐
	100	6.641-732.0							☐
	101	6.647-246.0							☐
Sistema di aumento pressione dell'acqua									
Kit di montaggio modulo pompa TB CR5-10	102	2.641-991.0							☐
Kit di montaggio aumento pressione TB	103	2.641-992.0							☐
Kit di montaggio serbatoio acqua pulita	104	2.642-501.0							☐
Dispositivo di protezione antigelo									
Kit di montaggio antigelo alta pressione	105	2.641-095.0							☐
Protezione antigelo manuale	106	2.850-722.0						Protezione antigelo manuale	☐
Estensione protezione antigelo manuale lato AP/lavaggio sottoscocca	107	2.850-727.0						Estensione protezione antigelo manuale lato AP/lavaggio sottoscocca	☐
Ulteriori controlli									
Cavo cavo patch 20m 90 -180	108	6.649-618.0							☐
Cavo cavo patch 50m 90 -180	109	6.649-619.0							☐

☐ Accessori disponibili

TB 36 FLEX *EU
1.534-050.0

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Condutture di comando									
Conduttura di comando 3 x 1,5 Control cable 3 x 1.5	1	6.641-059.0						Conduttura di comando 3 x 1,5 Control cable 3 x 1.5	☐

☐ Accessori disponibili