T 12/1 400Hz

Lo specialista per la pulizia accurata degli aeromobili: l'aspiratore T 12/1 Hf funziona con tensione a bordo di 110 V, 400 Hz ed è utilizzabile su tutti gli aeromobili di tutto il mondo.

1 Lo specialista per la pulizia delle cabine degli aereomobili.

- T 12/1 Hf funziona con tensione di bordo e ha un cavo lungo 25 m. Perfetto per gli aeromobili.

2 Il filtro HEPA trattiene tutte le impurità e migliora la qualità dell'aria.

- Il filtro HEPA trattiene tutte le particelle nocive presenti nell'aria e rende l'aria più respirabile

3 Filtro a cestello principale

4 Interruttore a pedale per maggiore comodità

- Non serve piegarsi per accendere l'aspirapolvere

T 12/1 400Hz, 1.355-147.0, 2019-10-14

KÄRCHER

T 12/1 400Hz

- Tensione di bordo con 110 V e 400 Hz
- Cavo da 25 metri
- Interruttore a pedale ergonomico

Dati tecnici

Codice prodotto		1.355-147.0
EAN Code		4054278190921
Portata aria	**l/s**	53
Depressione	**mbar / kPa**	240 / 24
Capacità serbatoio	**l**	12
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	900
Diametro nominale standard degli accessori		32
Lunghezza cavo	**m**	25
Rumorosità	**dB(A)**	62
Livello di potenza sonora	**dB(A)**	78
Peso	**kg**	7,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	410 × 315 × 340

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	2,5
	Pezzo / m	2 × 0,5 / Metallo
Tubo telescopico		-
Sacchetto filtro		Vello
Bocchetta pavimenti commutabile	**mm**	285
Materiale vano di raccolta		Plastica
Sistema a Clip per prolunga tubo		■
Classe di protezione		II
		■

■ **Incluso nella consegna**

T 12/1 400HZ
1.355-147.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8–9

10

11

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Cestello filtro principale									
Cestello filtrante imballato	1	4.731-011.0	1 Pezzo						■
Gomito in plastica									
Gomito in plastica DN 32	2	4.408-051.0	1 Pezzo	DN 32				Plastica con sistema C-35 Clip	■
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo aspirazione (sistema a clip), C-32, 2.5 m	3	4.440-911.0	1 Pezzo	DN 32	2,5 m			Tubo aspirazione (sistema a clip), C-32, 2.5 m	■
Filtro aria di scarico									
Filtro aria di scarico standard T 12/1	4	6.414-802.0	3 Pezzo					Filtro aria di scarico standard T 12/1	■
Filtro protezione motore	5	6.414-611.0	5 Pezzo						■
Sacchetto filtro "vello" (3 strati)									
Sacchetto filtro tessuto non tessuto	6	6.904-315.0	10 Pezzo					Sacchetto filtro in vello 10 pz. T 12/1	■
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata imballato grigio-bas	7	6.907-410.0	1 Pezzo	DN 32		280 mm			■
Bocchetta parquet imballato D360 NW35	8	2.889-196.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm			□
Bocchetta parquet imballato D300 NW35	9	2.889-197.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm			□
Tubi d'aspirazione in metallo									
PROLUNGA Ø32X500 VERN.NERO T191	10	6.906-618.0	1 Pezzo	DN 32	0,5 m				■
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure imballato NW35	11	2.889-130.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili