NT 75/1 Me Ec H Z22

Aspiratore solidi liquidi IDEALE PER aspirare polveri cancerogene, muffe, formaldeide, germi.
Applicazioni in ambito edile ed industriale.

1 Zona 22 + classe polvere H

- Per polvere in zone di classe esplosiva, Zona 22 e polvere pericolosa di classe H.

2 Sistema antistatico

- Tutti gli aspiratori di sicurezza Kärcher sono antistatici. Anche gli accessori sono antistatici.

3 Motore velocità variabile

- Il motore senza spazzole dura circa 5000 ore - ottimo per un utilizzo continuativo.

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-239.0, 2019-10-25

NT 75/1 Me Ec H Z22

- Motore brushless 5000 h
- Sistema antistatico
- Utilizzabile per aspirare l'amianto.

Dati tecnici

Codice prodotto		1.667-239.0
EAN Code		4039784538115
Portata aria	**l/s**	61
Depressione	**mbar / kPa**	220 / 22
Capacità serbatoio	**l**	75
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	1000
Diametro nominale standard degli accessori		40
Lunghezza cavo	**m**	10
Rumorosità	**dB(A)**	76
Peso	**kg**	27,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	640 × 540 × 925

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	4	**Classe polvere**	H
	Pezzo / m	1 × 1 / Metallo		
Sacchetto filtro		Vello		
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	**mm**	360		
Bocchetta fessure		■		
Sistema antistatico		■		
Vano di raccolta in acciaio INOX		■		
Filtro plissettato piatto		Vetro resina		
Archetto di spinta		■		
Classe di protezione		I		
Rotella con freno		■		

■ **Incluso nella consegna**

NT 75/1 ME EC H Z22
1.667-239.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

9

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro HEPA									
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	1	6.904-364.0	1 Pezzo						■
Gomito in metallo									
Gomito DN 40 insostituibile	2	4.036-032.0	1 Pezzo	DN 40				Gomito insostituibile, DN 40 per aspiratori solidi/liquidi, collegamento fra tubo e tubo flessibile d'aspirazione di uguale diametro per maggiore maneggevolezza o come ricambio.	■
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta milleusi (secco/liquidi)	3	4.763-244.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm		Insostituibile con lista settolata Nr. cod. 6.905-878	■
Spazzola completa DN 40 - MS	4	4.130-399.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm			□
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure/altre bocchette	5	4.763-243.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Insostituibile	■
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	6	4.025-372.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			2x1 m - insostituibile. Tubo d'aspirazione, DN 40, in plastica per l'aspirazine a secco.	■
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo flessibile aspirazione completo B1	7	4.440-013.0	1 Pezzo	DN 40	8 m				□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo flessibile aspirazione elettrocondu	8	6.907-363.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				■
Spazzole milleusi									
Bocchetta milleusi	9	4.763-242.0	1 Pezzo	DN 40	120 mm			Insostituibile (crine), setolatura 120 x 45 mm	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili