NT 48/1

Si tratta di un aspiratore solidi-liquidi particolarmente robusto, funzionale e potente, con caratteristiche ergonomiche ottimali e dimensioni compatte. Ideato per le esigenze specifiche di imprese di pulizia, settore Automotive ed artigiani.

1 Meccanismo di svuotamento serbatoio

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per elimanre i liquidi aspirati.

2 Vano porta accessori

- Gli accessori trovano posto nella parte posteriore dell'aspiratore.

NT 48/1, 1.428-620.0, 2019-10-26

NT 48/1

- Filtro a cartuccia grande (Adv.)
- Tubo di evacuazione

Dati tecnici

Codice prodotto		1.428-620.0
EAN Code		4039784724921
Portata aria	**l/s**	67
Depressione	**mbar / kPa**	200 / 20
Capacità serbatoio	**l**	48
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	max. 1380
Diametro nominale standard degli accessori		DN 35
Lunghezza cavo	**m**	7,5
Rumorosità	**dB(A)**	72
Materiale vano di raccolta		Plastica
Numero di motori		1
Frequenza	**Hz**	50-60
Tensione	**V**	220-240
Peso	**kg**	10,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	490 × 390 × 780

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	2,5
	Pezzo / m	2 × 0,5 / Metallo
Sacchetto filtro		Carta
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	**mm**	400
Bocchetta fessure		■
Cartuccia filtro		■
Tubo di evacuazione		■
Impugnatura a gomito		■
Cartuccia filtro		Carta
Classe di protezione		II
Rotella con freno		■

■ **Incluso nella consegna**

NT 48/1, 1.428-620.0, 2019-10-26

NT 48/1
1.428-620.0

KÄRCHER

1

2

3–4

5

6

7

8

9–11

12

13, 17

14

15

16

18–19

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
SET FILTRI NT 65/2	1	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	■
Cartuccia filtro in carta									
Filtro a cartuccia	2	6.414-789.0	1 Pezzo					Cartuccia filtro NT 27/1 Adv. NT 27/1 Adv.	■
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 35	3	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	■
Gomito in plastica C-DN35	4	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica	5	6.902-009.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica	□
Spazzole milleusi									
Bocchetta milleusi	6	6.900-425.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm			Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	■
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
	7	2.889-118.0	1 Pezzo	DN 35		400 mm			■
Bocchetta pavimenti DN35	8	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	9	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	10	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	11	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas	12	6.907-408.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			□
Bocchette fessure									
Lancia D35 RAL9005	13	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	■
Bocchetta fessure	14	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
LANCIA Ø 40 L.300	15	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	□
Bocchetta fessure DN40	16	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
LANCIA Ø 35 NERA L.250 X NT361	17	6.906-240.0	1 Pezzo	DN 35	250 mm			Plastica	□
Tubi d'aspirazione in metallo									
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ ANELLO	18	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	■
Tubi rigidi d'aspirazione	19	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m			Metallo	□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo flessibile aspirazione C DN35	20	4.440-626.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito	■
Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m	21	4.440-653.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Con gomito e modulo (elettroconduttivo)	□
Set bocchette									
Set di bocchette DN35	22	2.860-116.0	1 Pezzo	DN 35				Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)	□
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana in stoffa	23	6.906-103.0	1 Pezzo						□
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro 5St. Kae.	24	6.904-211.0	5 Pezzo					Per polveri in classe L, per pulizie generali, secco, umido, liquidi, resistente allo strappo.	□
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	25	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	□
Gomito in metallo									
Gomito	26	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	□
Bocchette auto									
Ugello per autovetture DN35	27	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 48/1
1.428-620.0

KÄRCHER

28–29

30

31–32

33

34

35

36–38

39

40

41

42

43

44

45

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	28	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	☐
	29	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				☐
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata (secco)	30	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	☐
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	31	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	☐
	32	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	☐
Spazzoline									
PENNELLO Ø35	33	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	☐
Bocchette turbo									
Bocchetta poltrone TURBO	34	2.860-113.0	1 Pezzo	DN 32		160 mm		Plastica con manicotto riduttore 35/32	☐
Bocchetta pavimenti TURBO DN 35/32	35	2.860-114.0	1 Pezzo	DN 32		270 mm			☐
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	36	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	37	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	☐
Tubo Aspirazione, DN 35	38	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	☐
Tubi d'aspirazione in plastica									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35	39	6.900-384.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Plastica	☐
Set riparazione									
Set raccordi C-35	40	2.639-682.0	1 Pezzo	DN 35				Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.	☐
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m	41	6.906-241.0	1 Pezzo	35	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m	42	6.906-275.0	1 Pezzo	35	2,5 m			Senza gomito e senza modulo	☐
Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m	43	6.906-500.0	1 Pezzo	35	4 m			Senza gomito, senza modulo	☐
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	44	6.906-714.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	☐
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m	45	4.440-287.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Normale	☐
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	46	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	☐
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	47	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	☐
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	48	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	49	5.453-042.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 48/1
1.428-620.0

50

51, 56, 58

52–54

55

57

59


60

61

62

63

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo	50	5.453-048.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL	☐
	51	5.453-049.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL	☐
	52	5.453-050.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL	☐
	53	5.453-051.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL	☐
	54	5.453-052.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile									
Raccordo	55	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile	56	5.453-026.0	1 Pezzo	DN 35				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL	☐
	57	6.902-059.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm	☐
Raccordo a vite per ellettroutensile	58	6.902-095.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	59	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	☐
	60	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	☐
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	61	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	☐
Altro									
Accessorio polvere di foratura	62	2.679-000.0	1 Pezzo						☐
CS 40 Me	63	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l' accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili