NT 65/2 Ap *EU

L'NT 65/2 Ap è un aspiratore solidi-liquidi altamente perfromante bimotore della gamma professional. Lo scuotifiltro pulisce efficacemente il filtro plissettato piatto tramite potenti getti di aria compressa per mantentere sempre alto il livello di aspirazione.

1 Tubo completo di gomito

- Tubo d'aspirazione a gomito comodo e pratico da usare e trasportare.

2 Vano porta accessori a bordo

- Ampio vano porta oggetti sull'aspirapolvere

3 Tubo di scarico integrato (resistente all'olio)

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per elimanre i liquidi aspirati.

4 ApClean (sistema di pulizia filtro semi automatico)

- Il sistema filtrante a tre stadi permette all'utente di allungare gli intervalli di lavoro.
- Aspirazione potente ed efficiente

NT 65/2 Ap *EU, 1.667-291.0, 2019-10-14

NT 65/2 Ap *EU

- Pulizia del filtro semi automatica
- Filtro plissettato piatto (classe polveri M)
- Tubo di scarico e archetto di spinta

Dati tecnici

Codice prodotto		1.667-291.0
EAN Code		4039784727281
Portata aria	**l/s**	2 x 74
Depressione	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacità serbatoio	**l**	65
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	max. 2760
Diametro nominale standard degli accessori		DN 40
Lunghezza cavo	**m**	10
Rumorosità	**dB(A)**	73
Materiale vano di raccolta		Plastica
Numero di motori		2
Frequenza	**Hz**	50-60
Tensione	**V**	220-240
Peso	**kg**	20
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	600 × 480 × 920

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	4	**Archetto di spinta**		■
	Pezzo / m	2 × 0,5 / Metallo	**Classe di protezione**		II
Sacchetto filtro		Carta	**Rotella con freno**		■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	**mm**	360	**Turbina d'aspirazione senza manutenzione**	**Pezzo**	2
Bocchetta fessure		■			
Tubo di evacuazione (resistente all'olio)		■			
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■			
Filtro plissettato piatto		Carta			
Impugnatura a gomito		■			
Pulizia filtro		ApClean (sistema di pulizia filtro semi automatico)			

■ **Incluso nella consegna**

NT 65/2 AP *EU
1.667-291.0

KÄRCHER

1, 27

2

3–6

7

8

9–11

12

13

14

15

16–17

18

19

20

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (carta)									
Filtro plissettato piatto	1	6.904-283.0	1 Pezzo					Carta BIA-(U,S,G,C) per polveri in classe M (solo NT 65/2 Eco)	■
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
SET FILTRI NT 65/2	2	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	■
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 40	3	5.031-904.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con C-40 sistema a Clip	■
Gomito in plastica C-DN 35	4	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	5	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica C-DN 40	6	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	□
Gomito elettroconduttore imballato NW35	7	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35					□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas	8	6.907-408.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			■
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	9	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	10	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	11	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Bocchette fessure									
LANCIA Ø 40 L.300	12	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	■
Lancia D35 RAL9005	13	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	□
Bocchetta fessure	14	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
Bocchetta fessure DN40	15	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubi rigidi d'aspirazione	16	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m			Metallo	■
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ ANELLO	17	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	□
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	18	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	■
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	19	6.906-279.0	1 Pezzo	40	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	□
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	20	6.906-714.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	□
Tubo di aspirazione C 40 elettroconduttivo 4m	21	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m				□
Tubo di aspirazione C40 16m	22	6.906-635.0	1 Pezzo	40	16 m				□
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	23	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m				□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	24	4.440-678.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore, gomito	■
Tubo d'aspirazione C-40 4 m	25	4.440-679.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore C, gomito, modulo (Nr. cod. 4.060-474)	□
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m	26	4.440-728.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Con gomito e modulo (4.060-533)	□
Filtro plissettato piatto (PES)									
Filtro plissettato piatto	27	6.904-284.0	1 Pezzo					PES vello, anti-muffa, BIA-(U,S,G,C) per polveri in classe M (non 65/2 Eco)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP *EU
1.667-291.0

KÄRCHER

28

29

30

31

32

33–34, 36

35

37

38–39

40–41

42–44

45

46

47

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	28	6.907-449.0	1 Pezzo						☐
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/stoffa	29	6.904-282.0	1 Pezzo					Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105	☐
Filtro HEPA									
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	30	6.904-364.0	1 Pezzo						☐
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere	31	6.900-698.0	10 Pezzo					Confezione da 10 pz.	☐
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	32	6.904-252.0	5 Pezzo					Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	☐
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	33	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	☐
	34	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	☐
Gomito in metallo									
Gomito	35	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	☐
gomito	36	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	☐
Bocchette auto									
Bocchetta aspirazione per automobili	37	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm		Plastica	☐
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	38	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	☐
	39	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				☐
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	40	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	☐
	41	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	☐
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	42	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	43	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	☐
Tubo Aspirazione, DN 35	44	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	☐
Set riparazione									
Set raccordi C-40	45	2.639-873.0	1 Pezzo	DN 40				set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	☐
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	46	2.862-038.0	1 Pezzo	DN 61				Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	☐
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	47	4.440-264.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Plastica, normale	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	48	4.440-467.0	1 Pezzo	DN 61	10 m			Plastica normale	☐
Tubo d'aspirazone completo DN 61 4 m	49	4.440-613.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	50	4.440-616.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	51	4.440-263.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	☐
	52	4.440-303.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	53	4.440-463.0	1 Pezzo	DN 40	10 m				☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	54	4.440-466.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Elettroconduttivo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 65/2 AP *EU
1.667-291.0

KÄRCHER

55

56

57

58

59

60

61

62–64

65

66

67, 72, 74

68–70

71

73

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	55	4.440-612.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Resistente all'olio	☐
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	56	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	☐
Manicotto di collegamento DN 40	57	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	☐
Manicotto di collegamento DN 61	58	6.902-078.0	1 Pezzo	DN 61				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	☐
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	59	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	☐
Altro									
CS 40 Me	60	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l' accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	☐
Raccordo a Y									
Raccordo a Y	61	2.637-217.0	1 Pezzo	DN 35				Distributore, plastica	☐
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	62	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	63	5.407-109.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	64	5.407-111.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL	☐
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	65	5.453-042.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL	☐
Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo	66	5.453-048.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL	☐
	67	5.453-049.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL	☐
	68	5.453-050.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL	☐
	69	5.453-051.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL	☐
	70	5.453-052.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile									
Raccordo	71	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile	72	5.453-026.0	1 Pezzo	DN 35				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL	☐
	73	6.902-059.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm	☐
Raccordo a vite per ellettroutensile	74	6.902-095.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL	☐
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	75	5.453-019.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a DN 50, plastica	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	76	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	☐
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	77	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore da C-40 a C-35	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	78	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	☐
	79	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	☐
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	80	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 65/2 AP *EU
1.667-291.0

81

82

83

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set pulizia professionale	81	2.637-353.0		DN 40				Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)	☐
Accessori set Auto-Reinigung DN35	82	2.862-166.0		DN 35					☐
Set nave e meccanica DN61	83	2.640-760.0		DN 61					☐
Set modifica prodotti non conduttivi									
	84	2.642-602.0	1 Pezzo						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 65/2 AP *EU
1.667-291.0

1

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Varie									
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo			Prolunga cavo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili