NT 65/2 Tact² Tc

Gli aspiratori che montano l'innovativo sistema di pulizia filtro Kärcher Tact² sono utilizzabili per tutte le applicazioni e sono considerati specialisti dell'aspirazione: sono comodi da spostare, sono potenti ed hanno design e dotazione varia e utile.

1 Carter inclinabile

- Mantiene il vano raccolta agganciato al telaio.

2 Tutto a portata di mano

- Trasportabile da due persone per facilitare l'operazione di svuotamento del vano raccolta.

3 Vano porta accessori con spazi adibiti per bocchette e tubi

- Accessibile su tutti i lati
- Tubo di aspirazione da 4m riponibile sull'aspiratore

4 Valvola di drenaggio liquidi

- Il coperchio è ermetico. No rilascia né liuidi né polveri

NT 65/2 Tact² Tc, 1.667-287.0, 2019-10-26

NT 65/2 Tact² Tc

- Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
- Accessorio - porta tubo rigido di aspirazione

Dati tecnici

Codice prodotto		1.667-287.0
EAN Code		4039784727250
Portata aria	**l/s**	2 x 74
Depressione	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacità serbatoio	**l**	65
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	max. 2760
Diametro nominale standard degli accessori		DN 40
Lunghezza cavo	**m**	10
Rumorosità	**dB(A)**	73
Materiale vano di raccolta		Plastica
Numero di motori		2
Frequenza	**Hz**	50-60
Tensione	**V**	220-240
Peso	**kg**	27,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	685 × 560 × 905

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	4	**Pulizia filtro**		Sistema di pulizia filtro Tact
	Pezzo / m	2 × 0,5 / Metallo	**Paracolpi**		■
Sacchetto filtro		Carta	**Archetto di spinta**		■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	**mm**	360	**Classe di protezione**		II
Bocchetta fessure		■	**Rotella con freno**		■
Tubo di evacuazione (resistente all'olio)		■	**Turbina d'aspirazione senza manutenzione**	**Pezzo**	2
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■			
Sistema di filtraggio ECO		■			
Filtro plissettato piatto		PES			
Carter ribatabile		■			
Impugnatura a gomito		■			

■ **Incluso nella consegna**

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

KÄRCHER

1

2

3–6

7, 12

8–10

13

14

15

16

17–18

20

21

22

23

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (PES)									
Filtro plissettato imballato PES	1	6.907-277.0	1 Pezzo						■
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
SET FILTRI NT 65/2	2	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	■
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 40	3	5.031-904.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con C-40 sistema a Clip	■
Gomito in plastica C-DN 35	4	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	5	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica C-DN 40	6	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas	7	6.907-408.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			■
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	8	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	9	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	10	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Bocchetta pavimenti antracite imballato	11	2.889-173.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm			□
	12	2.889-174.0							□
Bocchette fessure									
LANCIA Ø 40 L.300	13	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	■
Lancia D35 RAL9005	14	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	□
Bocchetta fessure	15	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
Bocchetta fessure DN40	16	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubi rigidi d'aspirazione	17	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m			Metallo	■
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ ANELLO	18	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	□
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	19	2.889-191.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm				□
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	20	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	■
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	21	6.906-279.0	1 Pezzo	40	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	□
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	22	6.906-714.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	□
Tubo di aspirazione C 40 elettro-conduttivo 4m	23	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m				□
Tubo di aspirazione C40 16m	24	6.906-635.0	1 Pezzo	40	16 m				□
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	25	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m				□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	26	4.440-678.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore, gomito	■
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m	27	4.440-728.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Con gomito e modulo (4.060-533)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

KÄRCHER

28

29

30

31

32

33

34

35

36–37, 39

38

40

41

42–43

44–45

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	28	2.889-133.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				☐
Tubo flessibile imballato NW35 2.0m	29	2.889-161.0	1 Pezzo	DN 35	2 m				☐
Filtro plissettato piatto (carta)									
Filtro plissettato imballato	30	6.907-276.0	1 Pezzo						☐
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	31	6.907-449.0	1 Pezzo						☐
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/stoffa	32	6.904-282.0	1 Pezzo					Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105	☐
Filtro HEPA									
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	33	6.904-364.0	1 Pezzo						☐
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere	34	6.900-698.0	10 Pezzo					Confezione da 10 pz.	☐
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	35	6.904-252.0	5 Pezzo					Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	☐
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	36	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	☐
	37	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	☐
Gomito in metallo									
Gomito	38	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	☐
gomito	39	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	☐
Bocchette auto									
Bocchetta aspirazione per automobili	40	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm		Plastica	☐
Bocchetta superfici estese (corsie)									
Bocchetta grandi superfici NT xx/x Eco Tc	41	4.130-400.0	1 Pezzo	DN 40		611 mm			☐
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	42	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	☐
	43	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				☐
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	44	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	☐
	45	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	☐
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	46	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	47	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	☐
Tubo Aspirazione, DN 35	48	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	☐
Set riparazione									
Set raccordi C-40	49	2.639-873.0	1 Pezzo	DN 40				set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	☐
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	50	2.862-038.0	1 Pezzo	DN 61				Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	☐
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	51	4.440-264.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Plastica, normale	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	52	4.440-467.0	1 Pezzo	DN 61	10 m			Plastica normale	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

KÄRCHER

53

54

55, 57–58

56

59

60

61

62

63

64

65

66–68

69

70

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo d'aspirazone completo DN 61 4 m	53	4.440-613.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	54	4.440-616.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	55	4.440-263.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	☐
	56	4.440-303.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	57	4.440-463.0	1 Pezzo	DN 40	10 m				☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	58	4.440-466.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	59	4.440-612.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Resistente all'olio	☐
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	60	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	☐
Manicotto di collegamento DN 40	61	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	☐
Manicotto di collegamento DN 61	62	6.902-078.0	1 Pezzo	DN 61				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	☐
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	63	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	☐
Altro									
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l' accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	☐
Raccordo a Y									
Raccordo a Y	65	2.637-217.0	1 Pezzo	DN 35				Distributore, plastica	☐
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	66	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	67	5.407-109.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	68	5.407-111.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL	☐
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	69	5.453-042.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL	☐
Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo	70	5.453-048.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL	☐
	71	5.453-049.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL	☐
	72	5.453-050.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL	☐
	73	5.453-051.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL	☐
	74	5.453-052.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile									
Raccordo	75	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile	76	5.453-026.0	1 Pezzo	DN 35				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL	☐
	77	6.902-059.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm	☐
Raccordo a vite per ellettroutensile	78	6.902-095.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL	☐
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	79	5.453-019.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a DN 50, plastica	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

KÄRCHER

80

81

82

83

84

85

86

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	80	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	☐
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	81	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore da C-40 a C-35	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	82	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	☐
	83	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	☐
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	84	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	☐
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set pulizia professionale	85	2.637-353.0		DN 40				Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)	☐
Set nave e meccanica DN61	86	2.640-760.0		DN 61					☐
Set modifica prodotti non conduttivi									
	87	2.642-602.0	1 Pezzo						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Varie									
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo			Prolunga cavo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili