NT 70/2

Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l. Esiste anche la versione a 3 motori.

1 Supporto accessori integrato

- Paracolpi con vano porta accessori

2 Tubo di scarico integrato

- Il vano raccolta da 70l è svuotabile tramite l'apposita valvola di scarico

3 Archetto di spinta ergonomico

- Archetto di spinta ergonomico

4 Paraurti

- Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti

NT 70/2, 1.667-269.0, 2019-10-14

NT 70/2

■ Archetto di spinta ergonomico

Dati tecnici

Codice prodotto		1.667-269.0
EAN Code		4039784725379
Portata aria	**l/s**	2 x 74
Depressione	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacità serbatoio	**l**	70
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	2400
Diametro nominale standard degli accessori		DN 40
Lunghezza cavo	**m**	10
Rumorosità	**dB(A)**	75
Materiale vano di raccolta		Plastica
Numero di motori		2
Frequenza	**Hz**	50-60
Tensione	**V**	220-240
Peso	**kg**	25,2
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	720 × 510 × 975

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	4
	Pezzo / m	2 × 0,5 / Metallo
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	**mm**	400
Bocchetta fessure		■
Cartuccia filtro		■
Tubo di evacuazione		■
Impugnatura a gomito		■
Cartuccia filtro		Carta
Paracolpi		■
Archetto di spinta		■
Classe di protezione		II

■ **Incluso nella consegna**

NT 70/2
1.667-269.0

KÄRCHER

1

2

3–5

6

7

8

9

10–11

12

13

14

15

16

17

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Cartuccia filtro in carta									
Filtro a cartuccia carta	1	6.907-038.0	1 Pezzo						■
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
	2	2.889-117.0	1 Pezzo	DN 40		400 mm			■
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	3	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	4	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	5	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Bocchette fessure									
LANCIA Ø 40 L.300	6	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	■
Lancia D35 RAL9005	7	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	□
Bocchetta fessure	8	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
Bocchetta fessure DN40	9	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubi rigidi d'aspirazione	10	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m			Metallo	■
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ ANELLO	11	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	12	4.440-678.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore, gomito	■
Tubo di aspirazione completo DN40 16 m	13	4.440-784.0	1 Pezzo	DN 40	16 m				□
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/stoffa	14	6.904-282.0	1 Pezzo					Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105	□
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
SET FILTRI NT 65/2	15	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	□
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere	16	6.900-698.0	10 Pezzo					Confezione da 10 pz.	□
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	17	6.904-252.0	5 Pezzo					Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	□
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	18	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	□
	19	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	□
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 35	20	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	21	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica C-DN 40	22	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	□
Gomito in metallo									
Gomito	23	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	□
gomito	24	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	□
Bocchette auto									
Bocchetta aspirazione per automobili	25	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm		Plastica	□
Bocchetta superfici estese (corsie)									
Bocchetta corridoi	26	4.130-432.0	1 Pezzo	DN 40		644 mm		compatibile con NT 70/1; NT 70/2 o NT 70/3	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 70/2
1.667-269.0

KÄRCHER

27–28

29–30

31

32–34

35

36

37

38

39

40–41

42

43

44

45

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	27	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	☐
	28	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				☐
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	29	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	☐
	30	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	☐
Spazzoline									
Pennello di aspirazione DN32	31	6.903-887.0	1 Pezzo	DN 32		70 mm		Plastica, setolatura 70 x 45 mm	☐
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	32	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	33	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	☐
Tubo Aspirazione, DN 35	34	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	☐
Set riparazione									
Set raccordi C-40	35	2.639-873.0	1 Pezzo	DN 40				set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	☐
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	36	2.862-038.0	1 Pezzo	DN 61				Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	☐
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	37	6.906-279.0	1 Pezzo	40	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	38	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	☐
Tubo di aspirazione C 40 elettro-conduttivo 4m	39	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m				☐
Tubo di aspirazione C40 16m	40	6.906-635.0	1 Pezzo	40	16 m				☐
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	41	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m				☐
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	42	4.440-264.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Plastica, normale	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	43	4.440-467.0	1 Pezzo	DN 61	10 m			Plastica normale	☐
Tubo d'aspirazone completo DN 61 4 m	44	4.440-613.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	45	4.440-616.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	46	4.440-263.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	☐
	47	4.440-303.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	48	4.440-463.0	1 Pezzo	DN 40	10 m				☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	49	4.440-466.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	50	4.440-612.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Resistente all'olio	☐
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	51	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	☐
Manicotto di collegamento DN 40	52	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	☐
Manicotto di collegamento DN 61	53	6.902-078.0	1 Pezzo	DN 61				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	☐
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	54	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 70/2
1.667-269.0

KÄRCHER

55

56

57


58

59

60

61

62

63

64

65

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Altro									
CS 40 Me	55	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l' accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	☐
Raccordo a Y									
Raccordo a Y	56	2.637-217.0	1 Pezzo	DN 35				Distributore, plastica	☐
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	57	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	☐
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	58	5.453-019.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a DN 50, plastica	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	59	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	☐
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	60	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore da C-40 a C-35	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	61	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	☐
	62	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	☐
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set pulizia professionale	63	2.637-353.0		DN 40				Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)	☐
Accessori set Auto-Reinigung DN35	64	2.862-166.0		DN 35					☐
Set nave e meccanica DN61	65	2.640-760.0		DN 61					☐
Filtro grossolano per aspirazione liquidi									
Filtro imballato	66	2.889-083.0	1 Pezzo						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 70/2
1.667-269.0

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Varie									
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo			Prolunga cavo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili