NT 70/3 Me Tc

Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l a 3 motori.

1

2

3

4

1 Supporto accessori integrato

- Paracolpi con vano porta accessori

3 Carter ribatabile

- Il vano raccolta s'inclina per essere svuotato.

2 Archetto di spinta ergonomico

- Archetto di spinta ergonomico

4 Impugnatura ergonomica

- Le due impugnature, in alto ed in basso sul vano raccolta, agevolano la gestibilità del vano raccolta

NT 70/3 Me Tc, 1.667-274.0, 2019-06-11

KÄRCHER

NT 70/3 Me Tc

- Carter ribaltabile con ruote grandi
- Archetto di spinta ergonomico
- Vano di raccolta in acciaio INOX

Dati tecnici

Codice prodotto		1.667-274.0
EAN Code		4039784725423
Portata aria	**l/s**	3 x 74
Depressione	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacità serbatoio	**l**	70
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	3600
Diametro nominale standard degli accessori		DN 40
Lunghezza cavo	**m**	10
Rumorosità	**dB(A)**	79
Materiale vano di raccolta		Acciaio inox
Numero di motori		3
Frequenza	**Hz**	50-60
Tensione	**V**	220-240
Peso	**kg**	29,9
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	510 × 645 × 990

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	4	**Rotella con freno**	■
Tubo d'aspirazione in metallo 2 x 0,5 m		■		
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	**mm**	400		
Bocchetta fessure		■		
Cartuccia filtro		■		
Vano di raccolta in acciaio INOX		■		
Carter ribatabile		■		
Impugnatura a gomito		■		
Cartuccia filtro		Carta		
Archetto di spinta		■		
Classe di protezione		II		

■ **Incluso nella consegna**

NT 70/3 ME TC
1.667-274.0

KÄRCHER

1

2

3–5

6

7

8

9

10–11

12

13

15

16

17

18

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Cartuccia filtro in carta									
Filtro a cartuccia carta	1	6.907-038.0	1 Pezzo						■
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
	2	2.889-117.0	1 Pezzo	DN 40		400 mm			■
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	3	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	4	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	5	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Bocchette fessure									
LANCIA Ø 40 L.300	6	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	■
Lancia D35 RAL9005	7	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	□
Bocchetta fessure	8	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
Bocchetta fessure DN40	9	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubi rigidi d'aspirazione	10	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m			Metallo	■
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ ANELLO	11	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	12	4.440-678.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore, gomito	■
Tubo di aspirazione completo DN40 16 m	13	4.440-784.0	1 Pezzo	DN 40	16 m				□
Filtro grossolano per aspirazione liquidi									
Filtro imballato	14	2.889-083.0	1 Pezzo						□
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/stoffa	15	6.904-282.0	1 Pezzo					Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105	□
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
SET FILTRI NT 65/2	16	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	□
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere	17	6.900-698.0	10 Pezzo					Confezione da 10 pz.	□
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	18	6.904-252.0	5 Pezzo					Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	□
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	19	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	□
	20	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	□
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 35	21	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	22	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica C-DN 40	23	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	□
Gomito in metallo									
Gomito	24	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	□
gomito	25	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	□
Bocchette auto									
Bocchetta aspirazione per automobili	26	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm		Plastica	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 70/3 ME TC
1.667-274.0

KÄRCHER

27

28–29

30–31

32–33

34–36

37

38

39

40

41

42–43

44

45

46

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Bocchetta superfici estese (corsie)									
Bocchetta corridoi	27	4.130-432.0	1 Pezzo	DN 40		644 mm		compatibile con NT 70/1; NT 70/2 o NT 70/3	☐
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	28	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	☐
	29	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				☐
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	30	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	☐
	31	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	☐
Spazzoline									
PENNELLO Ø35	32	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	☐
Pennello di aspirazione DN32	33	6.903-887.0	1 Pezzo	DN 32		70 mm		Plastica, setolatura 70 x 45 mm	☐
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	34	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	35	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	☐
Tubo Aspirazione, DN 35	36	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	☐
Set riparazione									
Set raccordi C-40	37	2.639-873.0	1 Pezzo	DN 40				set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	☐
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	38	2.862-038.0	1 Pezzo	DN 61				Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	☐
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	39	6.906-279.0	1 Pezzo	40	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	40	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	☐
Tubo di aspirazione C 40 elettro-conduttivo 4m	41	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m				☐
Tubo di aspirazione C40 16m	42	6.906-635.0	1 Pezzo	40	16 m				☐
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	43	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m				☐
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	44	4.440-264.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Plastica, normale	☐
Tubo di aspirazione completo DN61 (Industriale)	45	4.440-328.0	1 Pezzo	DN 61	3 m			Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	46	4.440-467.0	1 Pezzo	DN 61	10 m			Plastica normale	☐
Tubo d'aspirazone completo DN 61 4 m	47	4.440-613.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	48	4.440-614.0	1 Pezzo	DN 61	10 m				☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	49	4.440-616.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	50	4.440-263.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	☐
	51	4.440-303.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	52	4.440-463.0	1 Pezzo	DN 40	10 m				☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	53	4.440-466.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	54	4.440-612.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Resistente all'olio	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 70/3 ME TC
1.667-274.0

KÄRCHER

55

56

57

58

59

60

61

62

63–65


66

67

68

69

70

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	55	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	☐
Manicotto di collegamento DN 40	56	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	☐
Manicotto di collegamento DN 61	57	6.902-078.0	1 Pezzo	DN 61				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	☐
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	58	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	☐
Altro									
Preseparatore	59	3.864-010.0	1 Pezzo						☐
Pre-separatore fusti	60	3.864-012.0	1 Pezzo						☐
CS 40 Me	61	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l' accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	☐
Raccordo a Y									
Raccordo a Y	62	2.637-217.0	1 Pezzo	DN 35				Distributore, plastica	☐
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	63	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	64	5.407-109.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	65	5.407-111.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL	☐
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	66	5.453-019.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a DN 50, plastica	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	67	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	☐
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	68	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore da C-40 a C-35	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	69	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	☐
	70	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 70/3 ME TC
1.667-274.0

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Varie									
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo			Prolunga cavo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili