NT 75/2 Tact² Me

Gli aspiratori che montano l'innovativo sistema di pulizia filtro Kärcher Tact² sono utilizzabili per tutte le applicazioni e sono considerati specialisti dell'aspirazione: sono comodi da spostare, sono potenti ed hanno design e dotazione varia e utile.

1

2 SSING PICTURE: M:\print\1667232_det_9502x502_113840

3

4 SSING PICTURE: M:\print\ ind_tact_system_oth_1_EN_CI15502x502_107402

1 Facile da trasportare

- Archetto di spinta e ruote aumentano la facilità di trasporto.

2 Vano accessori capiente e ordinato

- Bocchetta pavimenti sempre pronta
- Vano porta accessori e attrezzi a bordo

3 Vano accessori capiente e ordinato

- Bocchetta pavimenti sempre pronta
- Vano porta accessori e attrezzi a bordo

4 Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico

- Il filtro plissettato piatto viene colpito da un getto d'aria che lo pulisce accuratamente e si può togliere senza sporcarsi le mani
- La polvere non intasa il filtro.

NT 75/2 Tact² Me, 1.667-288.0, 2019-10-26

NT 75/2 Tact² Me

- Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
- Sistema antistatico
- Piano d'appoggio integrato sul carter

Dati tecnici

Codice prodotto		1.667-288.0
EAN Code		4039784727267
Portata aria	**l/s**	2 x 74
Depressione	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacità serbatoio	**l**	75
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	max. 2760
Diametro nominale standard degli accessori		DN 40
Lunghezza cavo	**m**	10
Rumorosità	**dB(A)**	73
Materiale vano di raccolta		Acciaio inox
Numero di motori		2
Frequenza	**Hz**	50-60
Tensione	**V**	220-240
Peso	**kg**	27,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	630 × 545 × 920

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	4	**Impugnatura a gomito**		■
	Pezzo / m	2 × 0,5 / Metallo	**Pulizia filtro**		Sistema di pulizia filtro Tact
Sacchetto filtro		Carta	**Paracolpi**		■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	**mm**	360	**Archetto di spinta**		■
Bocchetta fessure		■	**Classe di protezione**		I
Tubo di evacuazione (resistente all'olio)		■	**Rotella con freno**		■
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■	**Turbina d'aspirazione senza manutenzione**	**Pezzo**	2
Sistema antistatico		■			
Sistema di filtraggio ECO		■			
Vano di raccolta in acciaio INOX		■			
Filtro plissettato piatto		Carta			

■ **Incluso nella consegna**

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

KÄRCHER

1

2

3–5

6, 11

7–9

12

13

14

15

16–17

19

20

21

22

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (carta)									
Filtro plissettato imballato	1	6.907-276.0	1 Pezzo						■
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
SET FILTRI NT 65/2	2	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	■
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 40	3	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	■
Gomito in plastica C-DN 35	4	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	5	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas	6	6.907-408.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			■
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	7	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	8	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	9	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Bocchetta pavimenti antracite imballato	10	2.889-173.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm			□
	11	2.889-174.0							□
Bocchette fessure									
LANCIA Ø 40 L.300	12	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	■
Lancia D35 RAL9005	13	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	□
Bocchetta fessure	14	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
Bocchetta fessure DN40	15	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubi rigidi d'aspirazione	16	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m			Metallo	■
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ ANELLO	17	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	□
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	18	2.889-191.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm				□
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo di aspirazione C 40 elettro-conduttivo 4m	19	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m				■
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	20	6.906-279.0	1 Pezzo	40	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	□
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	21	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	□
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	22	6.906-714.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	□
Tubo di aspirazione C40 16m	23	6.906-635.0	1 Pezzo	40	16 m				□
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	24	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m				□
Filtro plissettato piatto (PES)									
Filtro plissettato imballato PES	25	6.907-277.0	1 Pezzo						□
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	26	6.907-449.0	1 Pezzo						□
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/stoffa	27	6.904-282.0	1 Pezzo					Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105	□
Filtro HEPA									
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	28	6.904-364.0	1 Pezzo						□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

KÄRCHER

29

30

31–32, 34

33

35

36–37

38–39

40–42

43

44

45

46

47

48

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere	29	6.900-698.0	10 Pezzo					Confezione da 10 pz.	☐
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	30	6.904-252.0	5 Pezzo					Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	☐
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	31	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	☐
	32	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	☐
Gomito in metallo									
Gomito	33	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	☐
gomito	34	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	☐
Bocchette auto									
Bocchetta aspirazione per automobili	35	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm		Plastica	☐
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	36	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	☐
	37	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				☐
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	38	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	☐
	39	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	☐
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	40	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	41	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	☐
Tubo Aspirazione, DN 35	42	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	☐
Set riparazione									
Set raccordi C-40	43	2.639-873.0	1 Pezzo	DN 40				set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	☐
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	44	2.862-038.0	1 Pezzo	DN 61				Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	☐
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	45	4.440-264.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Plastica, normale	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	46	4.440-467.0	1 Pezzo	DN 61	10 m			Plastica normale	☐
Tubo d'aspirazone completo DN 61 4 m	47	4.440-613.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	48	4.440-616.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	49	4.440-263.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	☐
	50	4.440-303.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	51	4.440-463.0	1 Pezzo	DN 40	10 m				☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	52	4.440-466.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Elettroconduttivo	☐
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	53	4.440-612.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Resistente all'olio	☐
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	54	4.440-678.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore, gomito	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

KÄRCHER

55

56

57

58

59

60

61

62

63–65

66

67

68, 73, 75

69–71

72

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m	55	4.440-728.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Con gomito e modulo (4.060-533)	☐
Tubo flessibile imballato NW35 2.0m	56	2.889-161.0	1 Pezzo	DN 35	2 m				☐
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	57	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	☐
Manicotto di collegamento DN 40	58	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	☐
Manicotto di collegamento DN 61	59	6.902-078.0	1 Pezzo	DN 61				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	☐
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	60	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	☐
Altro									
CS 40 Me	61	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l' accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	☐
Raccordo a Y									
Raccordo a Y	62	2.637-217.0	1 Pezzo	DN 35				Distributore, plastica	☐
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	63	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	64	5.407-109.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	65	5.407-111.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL	☐
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	66	5.453-042.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL	☐
Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo	67	5.453-048.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL	☐
	68	5.453-049.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL	☐
	69	5.453-050.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL	☐
	70	5.453-051.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL	☐
	71	5.453-052.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile									
Raccordo	72	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile	73	5.453-026.0	1 Pezzo	DN 35				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL	☐
	74	6.902-059.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm	☐
Raccordo a vite per ellettroutensile	75	6.902-095.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL	☐
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	76	5.453-019.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a DN 50, plastica	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	77	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	☐
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	78	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore da C-40 a C-35	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	79	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	☐
	80	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

KÄRCHER

81

82

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	81	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	☐
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set aspirazione DN 40 per aspiratori solidi-liquidi, elettrocond	82	2.638-147.0		DN 40				Composto da (elettroconduttivi): tubo d'aspirazione DN 40 (4.440-391), gomito DN 40 acciaio (6.900-276), 2 pz. tubo d'aspirazione DN 40 - 0,55 m (6.900-275), bocchetta pavimenti DN 40 (6.905-873), bocchetta fessure DN 40 (6.903-033)	☐
Set modifica prodotti non conduttivi									
	83	2.642-602.0	1 Pezzo						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Varie									
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo			Prolunga cavo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili