NT 35/1 Tact Bs

NT 35/1 Eco Bs è un pratico e potente aspiratore solidi-liquidi con 1 motore per uso professionale, dotato dell'innovativo e brevettato sistema TACT per una pulizia del filtro completamente automatica e di un vano di recupero da 35 litri adatto a tutte gli usi presso fornai e pasticcerie. Lo speciale filtro plissettato piatto PES permette di aspirare secco e liquidi senza dover sostituire il listo. La macchina viene fornita senza accessori. NT 35/1 Eco Bs ha la messa a terra di serie (sistema anti-statico) fino al bocchettone di allacciamento del tubo di aspirazione, supporti per gli accessori del set forno/fornai (accessori a richiesta), vano di recupero

1 L'aspiratore per fornai, forni e pasticceri

- Il vano raccolta in plastica è resistente al calore, all'acido e alla soda caustica
- Il kit forno e fornaio sono stati sviluppati appositamente per le panetterie

2 Filtro plissettato piatto in PES resistente al calore

- Filtro plissettato piatto in PES resistente al calore per polveri M p ottimo per rimuovere la polvere e lo sporco dalle panetterie.

NT 35/1 Tact Bs

- Preparazione anti statica
- Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
- Supporto accessori per kit fornaio

Dati tecnici

Codice prodotto		1.184-700.0
EAN Code		4039784722668
Portata aria	**l/s**	61
Depressione	**mbar / kPa**	230 / 23
Capacità serbatoio	**l**	35
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	1380
Diametro nominale standard degli accessori		35
Lunghezza cavo	**m**	7,5
Rumorosità	**dB(A)**	63
Peso	**kg**	12,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	580 × 380 × 580

Dotazione

Filtro plissettato piatto		PES
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■
Sistema antistatico		■
Materiale vano di raccolta		Plastica
Sistema di filtraggio ECO		■
Vano in materiale plastico termoresistente		■
Pulizia filtro		Sistema di pulizia filtro Tact
Classe di protezione		I
Rotella con freno		■
Turbina d'aspirazione senza manutenzione	**Pezzo**	1

■ **Incluso nella consegna**

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6–7, 12

8–9

10

11

13

14–16

17

18

19

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (PES)									
Filtro plissettato piatto	1	6.904-360.0	1 Pezzo					PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M	■
Set bocchette									
Set di bocchette DN35	2	2.860-116.0	1 Pezzo	DN 35				Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)	□
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/Filtro in stoffa	3	6.904-212.0	1 Pezzo					Poliestere	□
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro secco/umido	4	6.904-171.0	5 Pezzo					Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco...)	□
Sacchetto filtro "vello" (3 strati)									
Sacchetto filtro in vello confezione da 5 pezzi	5	6.904-351.0	5 Pezzo					Sacchetto filtro in vello confezione da 5 pezzi	□
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	6	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	□
	7	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	□
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 35	8	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	9	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica	10	6.902-009.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica	□
Gomito in metallo									
Gomito	11	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	□
gomito	12	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti DN35	13	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	14	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	15	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	16	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas	17	6.907-408.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			□
Bocchette auto									
Ugello per autovetture DN35	18	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	□
Bocchette forno									
Bocchetta forno	19	4.130-104.0	1 Pezzo	DN 35		350 mm		Per la pulizia del forno	□
	20	4.130-173.0	1 Pezzo	DN 35		350 mm			□
Bocchette fessure									
Lancia D35 RAL9005	21	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	□
Bocchetta fessure	22	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
LANCIA Ø 40 L.300	23	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	□
Bocchetta fessure DN40	24	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
LANCIA Ø 35 NERA L.250 X NT361	25	6.906-240.0	1 Pezzo	DN 35	250 mm			Plastica	□
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	26	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

KÄRCHER

27

28–29

30

31–32

33

34–35

36

37, 43

38

39

40

41

42

44

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata (secco)	27	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	☐
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	28	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	☐
	29	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	☐
Spazzoline									
PENNELLO Ø35	30	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	☐
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	31	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	32	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	☐
Tubi d'aspirazione in plastica									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35	33	6.900-384.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Plastica	☐
Tubi d'aspirazione in metallo									
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ ANELLO	34	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	☐
Tubi rigidi d'aspirazione	35	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m			Metallo	☐
Set riparazione									
Set raccordi C-35	36	2.639-682.0	1 Pezzo	DN 35				Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.	☐
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m	37	6.906-241.0	1 Pezzo	35	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m	38	6.906-275.0	1 Pezzo	35	2,5 m			Senza gomito e senza modulo	☐
Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m	39	6.906-500.0	1 Pezzo	35	4 m			Senza gomito, senza modulo	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	40	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	☐
Tubo di aspirazione C 40 elettro-conduttivo 4m	41	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m				☐
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	42	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m				☐
Tubo d'aspirazione completo C-35 10 m	43	6.906-242.0	1 Pezzo	35	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.	☐
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m	44	4.440-287.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Normale	☐
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo flessibile aspirazione C DN35	45	4.440-626.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito	☐
Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m	46	4.440-653.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Con gomito e modulo (elettroconduttivo)	☐
Tubi speciali									
Tubo d'aspirazione completo in plastica/metallo (senza raccordo) DN35 2,5m	47	4.440-731.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Per la pulizia del forno, termoresistente fino a 140 °C	☐
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	48	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

49–50

51

52

53

54

55

56

57

58

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	49	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	50	5.407-109.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL	☐
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta)	51	6.902-084.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a DN 40, plastica	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	52	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	53	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	☐
	54	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	☐
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	55	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	☐
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set forno	56	2.640-341.0		DN 35				Componenti: tubo d'aspirazione DN 35 (4.440-731), tubo d'aspirazione DN 35 (6.902-044), tubo d'aspirazione isolato (4.321-161), bocchetta forno (4.130-173)	☐
Set forno NT 361, 611 BS	57	2.640-436.0		DN 40				Kit accessori per panettieri, pasticcerie ecc… pulisce i forno, gli scaffali e i macchinari.	☐
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	58	6.907-455.0	1 Pezzo						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

1

		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Varie									
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo			Prolunga cavo	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili